

POWER PUR

1K-Pistolenschaum für die rasche Fugenfüllung.

- **Dämmt.**
- **Klebt.**
- **Isoliert.**
- **Füllt.**



Inhalt ml	Art.-Nr.	VE/St.
750	0892 152 13	1/12

Achtung

- Schaum wächst nach dem Ausbringen auf das 2-fache.
- Frische Schaumspritzer sind leicht mit **PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160**, zu entfernen.
- Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen. Reste mit Profi-Schaumcleaner (0892 160 000) anlösen und wegwischen.
- PU-Pistole ist mit PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160, zu reinigen.
- Haftet nicht auf Polyethylen, PTFE, Silikonfetten oder Formentrennmitteln.

Arbeitsvorbereitung

- Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein.
- Dose ca. 20mal schütteln.
- **Hinweis: Haftflächen müssen unmittelbar vor dem Schäumen mit Wasser befeuchtet werden. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenfeuchten!**
- Für ausreichende Belüftung sorgen.

Produktsicherheit

Der Schaum ist nach Aushärtung nicht mehr gesundheitsschädlich. Produkt enthält nur halogenfreie Treibmittel.

Hinweis:

Dose stehend lagern!



PUR-Schaum-Befeuchter

- Praktische Pumpspraydose für die absolut notwendige Befeuchtung des Untergrundes und Zwischenbefeuchtung bei mehreren Schaumsträngen.
- Bei optimaler Befeuchtung erhöht sich die Schaumausbeute bis zu 30%.

Füllvolumen ml	Art.-Nr.	VE/St.
1000	1891 510 211	1

Verarbeitungspistolen
Art.-Nr. 1892 155 101
0891 152 5
0891 152 7

Die Verarbeitung von PU-Schaum mit der Montagepistole ist sparsam, rationell und sauber. Dose kann bis zu 4 Wochen auf der Pistole bleiben. Dosierschraube zur Sicherung bis zum Anschlag zudrehen.