



PRODUKTDATENBLATT

AIRSTOP FROZEN Klebepaste

Die AIRSTOP FROZEN Klebepaste wird zur Nahtverbindung von EPDM, AIRSTOP Dampfbremsen, OMEGA Dach- & Fassadenbahnen und ISOWINDOW Fensterbändern verwendet. Sie haftet auf den meisten bauüblichen Untergründen wie z.B. Holz, Metall, Stein, Beton, Ziegel, Putz und bituminösen Oberflächen. Die Klebstoffverbindung ist dauerelastisch, wasserfest und entspricht den Anforderungen an die Luft- und Winddichtheit der Gebäudehülle gemäß den geltenden Regelwerken wie z.B. der DIN 4108-7.

VORTEILE

- Sehr gute Haftung auf zahlreichen Untergründen
- Auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar
- Einfrierbeständig
- Dauerelastische Klebefuge
- Temperaturbeständig von - 40 °C bis + 80 °C

ERHÄLTlich IN FOLGENDEN DIMENSIONEN

Gebinde	Schlauch	Kartusche
Farbe	schwarz	schwarz
Inhalt	600 ml	310 ml
Kartoninhalt	12 Stk	12 Stk

PRODUKTDATEN

Zusammensetzung	Klebstoff auf Basis von Polyurethanprepolymer mit niedrigem Lösemittelanteil
Dichte	1,2 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	-10 °C
Hautbildezeit	5 min
Lagerung	12 Monate ungeöffnet, bei +5 °C bis +30 °C, trocken ohne direkte Sonneneinstrahlung

AIRSTOP FROZEN Klebepaste

INFO

AIRSTOP FROZEN Klebepaste wird mit der Handdruckspritze einseitig direkt auf die saubere, fett- und staubfreie Klebefläche Fuge aufgetragen. Staub, Fette, Öle oder lose Teile müssen entfernt werden. Verunreinigte Oberflächen können mit Benzin gereinigt werden. Feuchte oder nasse Oberflächen vor der Verklebung trocknen. Haftprüfungen vor der Anwendung werden empfohlen.

AIRSTOP FROZEN Klebepaste übernimmt die Funktion der Abdichtung, nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Dampfbremsen und andere Folien sind immer mit Klammern, Latten o.ä. (mechanisch) zu sichern.

AIRSTOP FROZEN Klebepaste ist nicht UV-beständig und dementsprechend vor Sonneneinstrahlung zu schützen.

Achtung: Nicht in Kontakt mit PS-Schäumen wie z.B. EPS, XPS, etc. bringen.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 Amel | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Köpsvängen 10
168 67 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com