


Anleitung Deklarationsvoraben drucken

Baubook bietet die Möglichkeit, unter Kriterien und Produkten Deklarationsvorgaben zu drucken.

Gehen Sie dazu auf:


<https://www.baubook.at/zentrale>

1. Anmelden und einloggen



Klicken Sie zuerst auf unserer Internetplattform „www.baubook.at/zentrale“ auf den Button „Anmelden“. Loggen Sie sich anschließend ein.

2. Druckablauf starten



Klicken Sie auf „Kriterien“ oder „Produkte“ und wählen Sie anschließend „Deklarationsvorgaben drucken“

3. Auswahl der gewünschten Modelle



Anleitung Deklarationsvoraben drucken

4. Auswahl der gewünschten Informationen

Ausdruck: Relevante Kriterien ausgewählter Produktgruppen
Schritt 2: Es gibt verschiedene Informationen zu den einzelnen Kriterien. Wählen Sie diejenigen, für die Sie sich interessieren! Ohne gewählte Informationen erhalten Sie nur die Titel der Kriterien.

alle / keine

- Anforderung
- Auslegung
- Nachweis für Hersteller
- Ziel und Nutzen
- Quelle

← Zurück zu Schritt 1 Weiter zu Schritt 3 →

5. Auswahl der gewünschten Produktgruppen

Ausdruck: Relevante Kriterien ausgewählter Produktgruppen
Schritt 3: Wählen Sie die gewünschten Produktgruppen!

alle / keine auswählen

- Aufbauten
- Bauprodukte
- Haustechnik

Gewählte Produktgruppen im Anhang des Ausdrucks separat darstellen? ja nein

← Zurück zu Schritt 2 Weiter zu Schritt 4 →

6. Auswahl Darstellung als PDF oder im Web

Ausdruck: Relevante Kriterien ausgewählter Produktgruppen
Schritt 4: Möchten Sie den Ausdruck direkt in der Webseite anzeigen, oder ein PDF erzeugen lassen? Beide Varianten können Sie direkt ausdrucken oder abspeichern.

direkt in Webseite

PDF-Dokument

← Zurück zur Schritt 3

7. Dokument wird erzeugt und dargestellt

baubook Zentrale: Ökologische Bauprodukte deklarieren

Ihr PDF-Dokument wird erzeugt...

Relevante Kriterien ausgewählter Produktgruppen
 16. 12. 2021, 17.03 Uhr
 Christoph Schwemmerger
 KOMBINAT Media Gestalter GmbH

Plattform, Modelle, Informationen

Die gelisteten Kriterien stammen aus:

- Produktinformationen zu BNB**
 - Modell 2017
- ökologisch ausschreiben**
 - Kriterienkatalog 2020
 - Kriterienkatalog 2011
- wohngesund**
 - Kriterienkatalog 2020
 - Kriterienkatalog 2011
- klimaaktiv**
 - Kriterien 2020 | Wohn- u. Dienstleistungsgebäude
 - Kriterienkatalog 2017 Neubau/Sanierung
 - Kriterienkatalog Dienstleistungsgebäude 2017
- Wohnbauförderung Kärnten**
 - Modell 2006
- Wohnbauförderung Niederösterreich**
 - Eigenheimförderung 2014-2018
- Wohnbauförderung Vorarlberg**
 - Modell 2020/21 - Sanierung
 - Modell 2020/21 - Neubau
 - Modell 2018/19 - Neubau
 - Modell 2018/19 - Wohnhaussanierung
- Zentrale / Ökoindex**
 - Osterreichische baubook-Plattformen
 - Kriteriensteckbrief BNB 1.1.6 2015 (Deutschland)
 - Internationale Gebäudelabels
- Zentrale / Murexin**
 - Osterreichische baubook-Plattformen
- Zentrale / Forbo**
 - Osterreichische baubook-Plattformen
- Zentrale / Internorm**
 - Osterreichische baubook-Plattformen
- Zentrale / Rigips**
 - Osterreichische baubook-Plattformen
 - Internationale Gebäudelabels

Pro Kriterium werden (wenn vorhanden) folgende Informationen dargestellt:

- Anforderung
- Auslegung
- Nachweis für Hersteller
- Ziel und Nutzen
- Quelle

Relevante Kriterien

1. 1. 1. Deklaration besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)

Bestandteil folgender Plattformen/Modelle:

- Produktinformationen zu BNB**
 - Modell 2017

Relevant für diese gewählten Produktgruppen: Schüttungen aus Korkschrot, Gebundene EPS-Schüttungen, Metall-Dacheindeckungen, Bitumendichtungsbahnen, -pappen, Kunststoff- und Kautschuk-Dichtungsbahnen, Dampfsperren & -bremsen aus Kunststoff, Dach- & Fassadenbahnen aus Kunststoff, Jutedämmstoffe, Flachsdämmstoffplatten, Hanfdämmstoffe, Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmstoffe (lose), Holzspan-

Darstellung der selektierten Daten als PDF

Relevante Kriterien ausgewählter Produktgruppen

17. 12. 2021, 08:57 Uhr
Christoph Schwemmerberger
KOMBINAT Media Gestalter GmbH

www.baubook.at/zentrale

Plattform, Modelle, Informationen

Die gelisteten Kriterien stammen aus:

- Produktinformationen zu BNB
 - Modell 2017
- Ökologisch ausschreiben
 - Kriterienkatalog 2020
 - Kriterienkatalog 2011
- Wohngesund
 - Kriterienkatalog 2020
 - Kriterienkatalog 2011
- Klimaaktiv
 - Kriterien 2020 | Wohn- u. Dienstleistungsgebäude
 - Kriterienkatalog 2017 Neubau/Sanierung
 - Kriterienkatalog Dienstleistungsgebäude 2017
- Wohnbauförderung Kärnten
 - Modell 2006
- Wohnbauförderung Niederösterreich
 - Eigenförderung 2014-2018
- Wohnbauförderung Vorarlberg
 - Modell 2020/21 - Sanierung
 - Modell 2020/21 - Neubau
 - Modell 2018/19 - Neubau
 - Modell 2018/19 - Wohnhaussanierung
- Zentrale / Ökoindex
 - Osterreichische baubook-Plattformen
 - Kriteriensteckbrief BNB 1.1.6 2015 (Deutschland)
 - Internationale Gebäudeetiquetten
- Zentrale / Murexin
 - Osterreichische baubook-Plattformen
- Zentrale / Forbo
 - Osterreichische baubook-Plattformen
- Zentrale / Internorm
 - Osterreichische baubook-Plattformen
- Zentrale / Rigips
 - Osterreichische baubook-Plattformen
 - Internationale Gebäudeetiquetten

Pro Kriterium werden (wenn vorhanden) folgende Informationen dargestellt:

- Anforderung
- Auslegung
- Nachweis für Hersteller
- Ziel und Nutzen
- Quelle

Relevante Kriterien

1. 1. 1. Deklaration besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)

Bestandteil folgender Plattformen/Modelle:

- Produktinformationen zu BNB
 - Modell 2017
- Zentrale / Ökoindex
 - Kriteriensteckbrief BNB 1.1.6 2015 (Deutschland)

Relevant für diese gewählten Produktgruppen:
Schüttungen aus Korkschrot, Gebundene EPS-Schüttungen, Metall-Dacheindeckungen, Bitumenabdichtungsbahnen, -pappen, Kunststoff- und Kautschuk-Dichtungsbahnen, Dampfsperren & -bremsen aus Kunststoff, Dach- & Fassadenbahnen aus Kunststoff, Jutedämmstoffe, Flachsdämmstoffplatten, Handfaserdämmstoffe, Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmstoffe (lose), Holzspan-Dämmplatten, Holzspäne

1 / 205

Brandschutzmenschetten, Brandschutzmörtel, -putze, Brandschutzschäume, Brandschutzplatten (Calciumsilikat), Brandschutzdichtmassen (Silikon), Versiegelungen und Beschichtungen für Beton auf Dispersionsbasis, Versiegelungen und Beschichtungen für Beton auf Epoxidharz-Basis, Versiegelungen und Beschichtungen für Beton auf Polyurethan-Basis, Versiegelungen und Beschichtungen für Beton auf MMA-Basis, PU-Dichtstoffe, Flüssigfolien, Abdichtungen und Untergrundbehandlungen in Innenräumen, Kalkzementputze (WDVS), Kunstharzputze (WDVS), Silikatputze (WDVS), Silikonharzputze (WDVS), Spanplatten (mit Dekorpapier), Karton-Sand Dämmplatten, Schaumdämmstoffe auf Zementbasis, Kalkspachtelmassen (innen)

Anforderung

Folgende Einsatzstoffe sind zu deklarieren, wenn sie im Produkt enthalten sind:

Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1907/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden (ab 0,1 Gewichtsprozent pro Einzelstoff).

Nachweis für Hersteller

- Leistungserklärung
- Sicherheitsdatenblatt

1. 1. 2. Ausschluss besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)

Bestandteil folgender Plattformen/Modelle:

- Produktinformationen zu BNB
 - Modell 2017
- Zentrale / Ökoindex
 - Kriteriensteckbrief BNB 1.1.6 2015 (Deutschland)

Relevant für diese gewählten Produktgruppen:
Hartfaserplatten, Poröse Holzfaserplatten, Spanplatten (kunstharzgebunden), Massivholzplatten, MDF- und HDF-Platten, OSB-Platten, Sperrholzplatten, Furnierschichtholzplatten, HPL/CPL-Schichtstoffplatten (innen), Dielen- oder Schiffböden, Holzfertigparkette, Laminatböden, Elastomerbeläge, Korkbeläge, Linoleumbeläge, Polyolefinbeläge, Polyurethanbeläge, Textile Beläge aus nachwachsenden Rohstoffen, Textile Beläge aus synthetischen Fasern, Grundbeschichtungen (Lacke) für nichtmineralische Untergründe (außen), Deckbeschichtungen (Lacke) für Holz, Metall oder Kunststoffe (außen), Deckbeschichtungen (Lasuren) für Holz, Metall oder Kunststoffe (außen), Grundbeschichtungen (Lacke und Lasuren) für nichtmineralische Untergründe (innen), Deckbeschichtungen (Lacke) für Holz, Metall oder Kunststoffe (innen), Leimfarben (innen), Kalkfarben (innen), Naturharzfarben (innen), Kaseinfarben (innen), Isolierfarben (innen), Silikonharzfarben (innen), Klebstoffe für Elastische Bodenbeläge, Klebstoffe für textile Bodenbeläge, Klebstoffe für Bodenbeläge aus Holz und Holzwerkstoffen, Acryldichtstoffe, Silikondichtstoffe, Dichtstoffe auf MS-Hybrid-Basis, Klebstoffe für mineralische Bodenbeläge, Stabsperrholzplatten (Tischlerplatten), PU-Dichtstoffe, Flüssigfolien, Abdichtungen und Untergrundbehandlungen in Innenräumen, Wachse für Holz, Metall oder Kunststoffe (innen), Wachse für Holz, Metall oder Kunststoffe (außen), Spanplatten (mit Dekorpapier)

Anforderung

Es dürfen keine Stoffe mit folgenden Eigenschaften als konstitutionelle Bestandteile (d.h. Stoffe, die im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfüllen) enthalten sein:

Stoffe, die gemäß den Kriterien der EG-Verordnung 1272/2008 eingestuft sind als

- karzinogen (Krebszeugend) der Kategorie Carc. 1A oder Carc. 1B,
- keimzellmutagen (erbgutverändernd) der Kategorie Muta. 1A oder Muta. 1B,
- reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefährdend) der Kategorie Repr. 1A oder Repr. 1B

Diesen Gefahrenkategorien entsprechen folgende H-Sätze (bzw. R-Sätze gemäß Richtlinie 67/548/EWG):

- H340, R46: Kann genetische Defekte verursachen.
- H350, R45: Kann Krebs erzeugen.
- H360F, R60: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H360D, R61: Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H360FD, R60/61: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H360DF, R61/62: Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

Stoffe, die in der TRGS 905 eingestuft sind als:

- krebserzeugend (K1, K2)
- erbgutverändernd (M1, M2)
- fruchtbarkeitsgefährdend (RF1, RF2)
- fruchtschädigend (RE1, RE2)

Stoffe, die in der MAK-Liste eingestuft sind als

- krebserzeugende Arbeitsstoffe Kategorie 1 oder Kategorie 2
- keimzellmutagene Arbeitsstoffe Kategorie 1 oder Kategorie 2

Von den Regelungen ausgenommen sind:

- prozessbedingte, technisch unvermeidbare Verunreinigungen, die unterhalb der Einstufungsgrenzen für Gemische liegen.
- Monomere oder Additive, die bei der Kunststoffherstellung zu Polymeren reagieren oder chemisch fest (kovalent) in den Kunststoff eingebunden werden, wenn ihre Restkonzentrationen unterhalb der Einstufungsgrenze für Gemische liegen.

Nachweis für Hersteller

- Sicherheitsdatenblatt (SDB) (wenn dort keine entsprechenden Stoffe deklariert sind)
- Herstellereklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
- Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechend (z.B. - Blauer Engel RAL UZ 12a, RAL UZ 76, RAL-UZ 102, RAL-UZ 113, RAL-UZ 120, RAL-UZ 128, RAL-UZ 132, RAL-UZ 140; - natureplus-Qualitätszeichen; - Österreichisches Umweltzeichen UZ07, UZ 56, UZ 17, UZ 35, UZ 42
- Minerale Fliesenkleber müssen für BNB_BN 1.1.6 einen Nachweis erst ab Qualitätsniveau QN4 erbringen.
- Für weichmacherfreie pulverförmige Tapetenkleber gilt das Kriterium als erfüllt
- Bei Bodenbelägen aus Holz und Holzwerkstoffen gilt die Anforderung nur für das Beschichtungssystem.

1. 1. 4. Ausschluss von CMR-Stoffen der Kategorie 2

Bestandteil folgender Plattformen/Modelle:

- Produktinformationen zu BNB
 - Modell 2017
- Zentrale / Ökoindex
 - Kriteriensteckbrief BNB 1.1.6 2015 (Deutschland)

Relevant für diese gewählten Produktgruppen:
Grundbeschichtungen (Lacke) für nichtmineralische Untergründe (außen), Deckbeschichtungen (Lacke) für Holz, Metall oder Kunststoffe (außen), Deckbeschichtungen (Lasuren) für Holz, Metall oder Kunststoffe (außen),

4 / 205

Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1907/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die Kandidatenliste (REACH, Anhang XIV) aufgenommen wurden, dürfen im verkaufsfertigen Endprodukt nicht enthalten sein. Verunreinigungen bis zu 0,1 Gewichtsprozent werden toleriert. Es gilt die jeweils aktuelle Fassung der Kandidatenliste.

Nachweis für Hersteller

- Leistungserklärung (mit aussagekräftiger Information zu SVHC, kein harmonisiertes Format, erfordert ggf. Nachfrage)
- Sicherheitsdatenblatt (SDB) (wenn dort keine entsprechenden Stoffe deklariert sind)
- Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen oder Gütesiegel (z. B.: Blauer Engel, natureplus-Qualitätszeichen, Österreichisches Umweltzeichen) SVHC ausgeschlossen, muss kein weiterer Nachweis für die Deklaration der SVHC erhoben werden.
- Minerale Fliesenkleber müssen für BNB_BN 1.1.6 einen Nachweis erst ab Qualitätsniveau QN4 erbringen.
- Bei Bodenbelägen aus Holz und Holzwerkstoffen gilt die Anforderung nur für das Beschichtungssystem.

1. 1. 3. Ausschluss von CMR-Stoffen der Kategorien 1A und 1B

Bestandteil folgender Plattformen/Modelle:

- Produktinformationen zu BNB
 - Modell 2017
- Zentrale / Ökoindex
 - Kriteriensteckbrief BNB 1.1.6 2015 (Deutschland)

Relevant für diese gewählten Produktgruppen:
Schüttungen aus Korkschrot, Jutedämmstoffe, Flachsdämmstoffplatten, Handfaserdämmstoffe, Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmstoffe (lose), Holzspan-Dämmplatten, Holzspäne (lose), Sägemehl, Holzwole-Dämmplatten (mit Porenverschluss), Holzwole-Dämmplatten (ohne Porenverschluss), Holzwole-Mehrschicht-Dämmplatten, Kokosfaserdämmstoffe, Korkdämmstoffe, Schwefeldämmstoffe, Strohdämmstoffe, Zellulosefaser-Dämmstoffe (gebunden), Zellulosefaser-Dämmstoffe (lose), Dämmerschüttungen aus Blähglimmer, Dämmerschüttungen aus Bläherlite, Dämmerschüttungen aus Blähton, Glaswolle-Dämmplatten, Glaswolle-Dämmplatten, Mineralwolle-Dämmplatten, EPS-Automatenplatten, EPS-Dämmplatten, Polyethylen (PE)-Dämmstoffe, Polysocyanurat (PIR) u. Polyurethan (PUR) -Dämmplatten, XPS-Dämmplatten, Phenolharz-Schaumplatten, Polyesterfaser-Dämmstoffe, Hartfaserplatten, Poröse Holzfaserplatten, Spanplatten (kunstharzgebunden), Massivholzplatten, MDF- und HDF-Platten, OSB-Platten, Sperrholzplatten, Furnierschichtholzplatten, HPL/CPL-Schichtstoffplatten (innen), Dielen- oder Schiffböden, Holzfertigparkette, Laminatböden, Elastomerbeläge, Korkbeläge, Linoleumbeläge, Polyolefinbeläge, Polyurethanbeläge, Textile Beläge aus nachwachsenden Rohstoffen, Textile Beläge aus synthetischen Fasern, Grundbeschichtungen (Lacke) für nichtmineralische Untergründe (außen), Deckbeschichtungen (Lacke) für Holz, Metall oder Kunststoffe (außen), Deckbeschichtungen (Lasuren) für Holz, Metall oder Kunststoffe (innen), Leimfarben (innen), Kalkfarben (innen), Naturharzfarben (innen), Kaseinfarben (innen), Isolierfarben (innen), Silikonharzfarben (innen), Gipsspachtelmassen (innen), Kunststoffspachtelmassen (innen), Zementäre Spachtelmassen (innen), Tapetenkleister, Klebstoffe für Elastische Bodenbeläge, Klebstoffe für textile Bodenbeläge, Klebstoffe für Bodenbeläge aus Holz und Holzwerkstoffen, Acryldichtstoffe, Silikondichtstoffe, Dichtstoffe auf MS-Hybrid-Basis, Calciumsilikat-Dämmplatte, Vakuumdämmplatten, Klebstoffe für mineralische Bodenbeläge, Flachsdämmstoffe (lose),

4 / 205

Grastraserdämmplatten, Schiftdämmplatten, Perlite-Dämmplatten, Steinwolle (lose), Glaswolle (lose), Stabsperrholzplatten (Tischlerplatten), Versiegelungen und Beschichtungen für Beton auf Dispersionsbasis, Versiegelungen und Beschichtungen für Beton auf Epoxidharz-Basis, Versiegelungen und Beschichtungen für Beton auf Polyurethan-Basis, Versiegelungen und Beschichtungen für Beton auf MMA-Basis, PU-Dichtstoffe, Flüssigfolien, Abdichtungen und Untergrundbehandlungen in Innenräumen, Spanplatten (mit Dekorpapier), Karton-Sand Dämmplatten, Schaumdämmstoffe auf Zementbasis, Kalkspachtelmassen (innen)

Anforderung

Es dürfen keine Stoffe mit folgenden Eigenschaften als konstitutionelle Bestandteile (d.h. Stoffe, die im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfüllen) enthalten sein:

Stoffe, die gemäß den Kriterien der EG-Verordnung 1272/2008 eingestuft sind als

- karzinogen (Krebszeugend) der Kategorie Carc. 1A oder Carc. 1B,
- keimzellmutagen (erbgutverändernd) der Kategorie Muta. 1A oder Muta. 1B,
- reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefährdend) der Kategorie Repr. 1A oder Repr. 1B

Diesen Gefahrenkategorien entsprechen folgende H-Sätze (bzw. R-Sätze gemäß Richtlinie 67/548/EWG):

- H340, R46: Kann genetische Defekte verursachen.
- H350, R45: Kann Krebs erzeugen.
- H360F, R60: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H360D, R61: Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H360FD, R60/61: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H360DF, R61/62: Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

Stoffe, die in der TRGS 905 eingestuft sind als:

- krebserzeugend (K1, K2)
- erbgutverändernd (M1, M2)
- fruchtbarkeitsgefährdend (RF1, RF2)
- fruchtschädigend (RE1, RE2)

Stoffe, die in der MAK-Liste eingestuft sind als

- krebserzeugende Arbeitsstoffe Kategorie 1 oder Kategorie 2
- keimzellmutagene Arbeitsstoffe Kategorie 1 oder Kategorie 2

Von den Regelungen ausgenommen sind:

- prozessbedingte, technisch unvermeidbare Verunreinigungen, die unterhalb der Einstufungsgrenzen für Gemische liegen.
- Monomere oder Additive, die bei der Kunststoffherstellung zu Polymeren reagieren oder chemisch fest (kovalent) in den Kunststoff eingebunden werden, wenn ihre Restkonzentrationen unterhalb der Einstufungsgrenze für Gemische liegen.

Nachweis für Hersteller

- Sicherheitsdatenblatt (SDB) (wenn dort keine entsprechenden Stoffe deklariert sind)
- Herstellereklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
- Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechend (z.B. - Blauer Engel RAL UZ 12a, RAL UZ 76, RAL-UZ 102, RAL-UZ 113, RAL-UZ 120, RAL-UZ 128, RAL-UZ 132, RAL-UZ 140; - natureplus-Qualitätszeichen; - Österreichisches Umweltzeichen UZ07, UZ 56, UZ 17, UZ 35, UZ 42
- Minerale Fliesenkleber müssen für BNB_BN 1.1.6 einen Nachweis erst ab Qualitätsniveau QN4 erbringen.
- Für weichmacherfreie pulverförmige Tapetenkleber gilt das Kriterium als erfüllt
- Bei Bodenbelägen aus Holz und Holzwerkstoffen gilt die Anforderung nur für das Beschichtungssystem.

1. 1. 4. Ausschluss von CMR-Stoffen der Kategorie 2

Bestandteil folgender Plattformen/Modelle:

- Produktinformationen zu BNB
 - Modell 2017
- Zentrale / Ökoindex
 - Kriteriensteckbrief BNB 1.1.6 2015 (Deutschland)

Relevant für diese gewählten Produktgruppen:
Grundbeschichtungen (Lacke) für nichtmineralische Untergründe (außen), Deckbeschichtungen (Lacke) für Holz, Metall oder Kunststoffe (außen), Deckbeschichtungen (Lasuren) für Holz, Metall oder Kunststoffe (außen),

5 / 205