

Bedienungsanleitung - Produktmanager für den Eingabe-Kontakt

Die Bedienungsanleitung erklärt die wichtigsten Schritte des „Online Produktmanager“ von baubook. Gerne können Sie sich bei Fragen oder Unklarheiten direkt an uns wenden.

1. Sie haben eine Einladung zur Teilnahme am Produktmanagement im angegebenen Projekt erhalten, in der Einladung sind Ihre Zugangsdaten enthalten.

Von noreply@baubook.at
An andreas.krenauer@baubook.at

Mi 10.08.2022 08:49
↩️

Hallo Name Eingabe-Kontakt!

Sie wurden als Benutzer angelegt, damit Sie im baubook-Produktmanager Produktlisten eintragen können.

Ihre Zugangsdaten für <http://www.baubook.at/PM>
eMail-Adresse: [Email-Adresse Eingabe-Kontakt](#)
Passwort: [Passwort](#)

}

Einladung zur Produkteingabe
im Produktmanagement

Durch die Verwendung dieser Zugangsdaten erklären Sie sich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden:
<https://www.baubook.at/AGB/>
<https://www.baubook.at/Datenschutz/>

Diese Zugangsdaten gelten auch für alle anderen baubook-Plattformen. Wenn Sie sich auf <http://www.baubook.at/zentrale> anmelden, können Sie dort ihr Passwort und auch alle anderen Angaben ändern.

2. Sie können für freigegebene Gewerke die Produkte eingeben, die Sie im Projekt einsetzen möchten.

Produktmanager – ein Werkzeug des [baubook](#)

Produkteingabe

Hinweis: Sie sind als Qualitätssicherer für Projekte verantwortlich: [Zur Produktliste](#)

| Projekte/Gewerke mit offener Eingabe | LGs | Eingabe |
|--------------------------------------|---|--|
| PM Bedienungsanleitung aktiv | LG 12 - Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden LG 48 - Beschichtungen auf Holz, Metall, Mwk, Putz, Beton, Leichtbaupl LG 49 - Beschichtungen von Betonböden | <input type="button" value="Eingabe"/> |
| PM Bedienungsanleitung aktiv | LG 71 - Fenster aus Holz | <input type="button" value="Eingabe"/> |

Nachdem Sie sich mit den Zugangsdaten angemeldet haben, sehen Sie die Gewerke, für die Sie Produkte eingeben können.

Unter Eingabe können Sie Ihre Produkte ergänzen.

3. Sie können Ihre Produkte in der baubook-Produktauswahl suchen. Die Suche kann mit Hersteller- oder Produktnamen erfolgen. Die Auswahl an verfügbaren Produkten kann zusätzlich durch Angabe der Produktgruppe und/oder durch Einschränkung der Suche auf ein oder mehrere Umweltzeichen eingeschränkt werden.

Produktmanager – ein Werkzeug des baubook Logout

Produkteingabe: PM Bedienungsanleitung

Freigabe-Status: in Eingabe (seit 2. 3. 2023)

Anmerkung:

Anmerkung der Qualitätssicherung: keine Angabe

Auswahl des Produkts: baubook
Wenn Sie das verwendete Produkt nicht als baubook-Produkt finden, können Sie auf die umschalten.
Derzeit gewählt: noch kein Produkt gewählt

Produktgruppe: ALLE Produktgruppen der LG(s) } Auswahl auf bestimmte Produktgruppen beschränken
 nur mit Umweltzeichen nur mit natureplus nur mit IBO-Prüfzeichen } Auswahl auf bestimmtes Umweltzeichen beschränken

| baubook-Produkt | Hersteller | UZ | np | IBO | baubook-Index |
|---|-----------------------|----|----|-----|---------------|
| <input type="radio"/> D-135 Zigaretten | Ramsauer GmbH & Co KG | - | - | - | 7656 bc |
| <input type="radio"/> D-2-Komponenten Kleber 670 | Ramsauer GmbH & Co KG | - | - | - | 7656 ap |
| <input type="radio"/> D-2K-Aqua Epoxy-Primer 2373 | Brillux Farben GmbH | - | - | - | 9309 ba |
| <input type="radio"/> D-2K-Aqua Seidenmattlack 2388 | Brillux Farben GmbH | - | - | - | 9309 az |
| <input type="radio"/> D-2 IN ONE | Pichler Chemie GmbH | - | - | - | 2592 ae |
| <input type="radio"/> D-ACRYL 130 | Ramsauer GmbH & Co KG | - | - | - | 7656 ae |
| <input type="radio"/> D-ACRYL Früh Regenbeständig 185 | Ramsauer GmbH & Co KG | - | - | - | 7656 av |
| <input type="radio"/> D-ADLER Aqua-Multiprimer PRO | Adler Werk Lackfabrik | - | - | - | 3994 bb |
| <input type="radio"/> D-ADLER Bluefin Softmatt | Adler Werk Lackfabrik | - | - | - | 3994 bi |
| <input type="radio"/> D-ADLER Innenlasur | Adler Werk Lackfabrik | - | - | - | 3994 ae |
| <input type="radio"/> D-ADLER Legno-Hartwachsöl | Adler Werk Lackfabrik | - | - | - | 3994 ap |
| <input type="radio"/> D-ADLER Varnisher | Adler Werk Lackfabrik | - | - | - | 3994 av |

Dokumente, Prüfzeugnisse etc.: (max. 10 MB pro Datei)
noch keine vorhanden

Dokument hochladen:

Achtung: Existiert beim Hochladen bereits eine Datei mit diesem Namen, wird sie automatisch überschrieben!

Suche nach Hersteller oder Produkt

Produkt auswählen

Wenn ein Produkt aus baubook ausgewählt wurde, müssen keine Dokumente hochgeladen werden. Auswahl mit OK bestätigen.

4. Wird das gesuchte Produkt nicht gefunden, kann die Eingabe manuell erfolgen, in diesem Fall sind entsprechende Nachweisdokumente hochzuladen.

Produktmanager – ein Werkzeug des baubook

Produkteingabe: PM Bedienungsanleitung

Freigabe-Status: in Eingabe (seit 2. 3. 2023)

Anmerkung:

Anmerkung der Qualitätssicherung: keine Angabe

Auswahl des Produkts: Manuelle Eingabe
 (manuelle Angaben gehen verloren!)

Hersteller:

Produkt:

Produktgruppe:

Umweltzeichen:

natureplus: ev. vorhandenes Umweltzeichen anhängen

IBO-Prüfzeichen:

Dokumente, Prüfzeugnisse etc.: (max. 10 MB pro Datei)
noch keine vorhanden

Dokument hochladen:

Achtung: Existiert beim Hochladen bereits eine Datei mit diesem Namen, wird sie automatisch überschrieben!

Nachweisdokumente (Sicherheitsdatenblatt, Emissionsprüfungen, ..) hochladen, Eingabe mit OK abschließen.

5. Haben Sie Ihre Produkte eingegeben, können Sie die Eingabe abschließen, oder das Produktmanagement wird automatisch darüber informiert.

Produktmanager – ein Werkzeug des [baubook](#)

Produkteingabe: PM Bedienungsanleitung

LG 71 - Fenster aus Holz

Kriterien Erfüllung je baubook Produktgruppe

| Produkt / Hersteller | Produktgruppe(n) | Freigabe | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Exzellentes Produkt Feine Ware | | in Eingabe | bearbeiten |
| ☑ AIRFIX Pichler Chemie GmbH | Montage- und Füllschäume | Kriterien in Eingabe | bearbeiten neues Produkt |

← Weitere Produkte eingeben

Dokumente, Prüfzeugnisse etc.: (max. 10 MB pro Datei)
Hinweis: Produktbezogene Dateien bitte direkt beim Produkt hochladen!
noch keine vorhanden

Dokument hochladen: Keine Datei ausgewählt. hochladen

Optional: nicht-produktspezifische Dokumente hochladen

Achtung: Existiert beim Hochladen bereits eine Datei mit diesem Namen, wird sie automatisch überschrieben!

Achtung: Wenn Sie die Eingabe abschließen, wird der Qualitätssicherer informiert, dass er die Produktliste prüfen kann. **Sie können dann keine Änderungen mehr vornehmen** – es sei denn, der Qualitätssicherer weist ihnen die Liste erneut zur Eingabe zu!

Wenn Sie stattdessen "zurück" verwenden, können Sie die Eingabe später fortsetzen. Vergessen Sie aber nicht, die Eingabe irgendwann abzuschließen, damit der Qualitätssicherer seine Arbeit machen kann!

Mit Eingabe abschließen bestätigen, wenn alle Produkte eingegeben sind.

Link zum Produkt auf baubook

6. Beispiel: [KEIM BIOSIL](#)

Unter der Kriterien Erfüllung können sie nachsehen, ob das/die relevante/n Kriterium/Kriterien erfüllt ist!

PM Bedienungsanleitung: Kriterienerfüllung eines Produkts

Produkt: ☑ [KEIM BIOSIL \(2027 ab\)](#)
Achtung: Dieser Produktlink zeigt die aktuelle Situation des Produkts!

Die folgende Kriteriendarstellung gilt für den Tag des letzten Statuswechsels (Zeile fett markiert):

| Status (History) | seit |
|--------------------|--------------------------|
| freigegeben | 02. 03. 23, 10:52 |
| in Eingabe | 28. 02. 23, 16:51 |

ökologisch ausschreiben: Kriterienkatalog 2020:


- ✓ 2. 1. 1. Grenzwert für organische Bestandteile in Mineralfarben
- ✓ 2. 2. 1. Grenzwerte für kanzerogene, mutagene, reproduktionstoxische Einsatzstoffe (KMR-Stoffe)
- ✓ 2. 2. 4. Grenzwerte für gewässergefährdende Einsatzstoffe
- ✓ 2. 2. 5. Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
- ✓ 2. 2. 11. Verbot von SVHC
- ✓ 2. 2. 12. Verbot von akut toxischen Stoffen
- ✓ 2. 3. 3. Grenzwerte für Schwermetalle
- ✓ 2. 4. 4. Grenzwert für halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
- ✓ 2. 4. 7. Zusatzkriterium: Vollständiger Ausschluss von halogenorganischen Stoffen
- ✓ 2. 5. 1. Grenzwerte für flüchtige und schwerflüchtige organische Verbindungen in Innenwandfarben
- ✓ 2. 6. 1. Grenzwerte für Biozide
- ✓ 2. 6. 2. Grenzwert für freien Formaldehyd
- ✓ 3. 2. 2. Zusatzkriterium: Produkte aus natürlichen Materialien

[zurück](#)

Unter dem Produktlink finden sie alle auf baubook verfügbaren Informationen

[→KEIM BIOSIL](#)

7. Nach erfolgter Produktprüfung durch das Produktmanagement werden Sie benachrichtigt. Sie können die Produktliste einsehen und alle freigegebenen Produkte verwenden. Wenn Sie im weiteren Projektverlauf zusätzliche Produkte eingeben möchten, wenden Sie sich an Ihre Ansprechperson, damit die Liste wieder auf Eingabe umgestellt wird.



8. Fehlen Informationen, so können diese in der Produktliste ergänzt werden.

Produktmanager – ein Werkzeug des baubook

Produkteingabe: PM Bedienungsanleitung

LG 12 - Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden
 LG 48 - Beschichtungen auf Holz, Metall, Mwk, Putz, Beton, Leichtbaupl
 LG 49 - Beschichtungen von Betonböden

| Produkt / Hersteller | Produktgruppe(n) | Freigabe |
|---|-------------------------------------|------------------------------|
| Flüssigfolie 1 KS blau/gelb Murexin GmbH | Flüssigfolien, Abdichtungen und ... | Kriterien abgelehnt |
| Gutes Produkt Feine Ware | XPS-Dämmplatten | Informationen fehlen |
| AUSTROTHERM XPS Premium P AUSTROTHERM | XPS-Dämmplatten | Kriterien freigegeben |
| ARDEX P 51 ARDEX Baustoff GmbH | Grundierungen (Boden); Haftbrück... | Kriterien freigegeben |

Dokumente, Prüfzeugnisse etc.: (max. 10 MB pro Datei)
 Hinweis: Produktbezogene Dateien bitte direkt beim Produkt hochladen!
 noch keine vorhanden

Dokument hochladen:

Achtung: Existiert beim Hochladen bereits eine Datei mit diesem Namen, wird sie automatisch überschrieben!

Achtung: Wenn Sie die Eingabe abschließen, wird der Qualitätssicherer informiert, dass er die Produktliste prüfen kann. **Sie können dann keine Änderungen mehr vornehmen** – es sei denn, der Qualitätssicherer weist ihnen die Liste erneut zur Eingabe zu!

Wenn Sie stattdessen "zurück" verwenden, können Sie die Eingabe später fortsetzen. Vergessen Sie aber nicht, die Eingabe irgendwann abzuschließen, damit der Qualitätssicherer seine Arbeit machen kann!

Produkt abgelehnt. Produkt darf nicht eingesetzt werden.

Informationen fehlen. Zur Freigabe werden noch weitere Angaben benötigt, diese können unter bearbeiten ergänzt werden.