

Bedienungsanleitung für den Produktmanager

Die Bedienungsanleitung erklärt die wichtigsten Schritte des „Online Produktmanager“ von baubook. Gerne können Sie sich bei Fragen oder Unklarheiten direkt an uns wenden.

1. Projekt anlegen: Man kann zwischen verschiedenen Kriterien Modellen zur Produktprüfung auswählen. Dabei kann für den Eingabe-Kontakt, der Produkte zur Freigabe für das Projekt einreicht, auch ein anderes Modell gewählt werden.

2. Festlegung des Kriterienmodells, nach dem geprüft werden soll.

3. Im Gewerk kann die entsprechende LG ergänzt werden. Der Eingabe-Kontakt kann angelegt und eingeladen werden. Verschiedene Gewerke können in unterschiedlichen Zuständen sein

Produktmanager – ein Werkzeug des baubook

PM Bedienungsanleitung

Titel: PM Bedienungsanleitung
 Ersteller: Andreas Krenauer
 Kriterienmodell für QS: Kriterienkatalog 2020
 Kriterienmodell für Eingabe-Kontakt: Kriterienkatalog 2020
 Zertifizierung URL:
 Zertifizierung Text: Testprojekt für Änderungen im PM
 abgeschlossen:

LG pro Gewerk	Kontakt(e) / Eingabestatus	Produkt(e)	
<input type="checkbox"/> LG 12 - Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden	Andreas Krenauer wartet auf QS	5	bearbeiten
<input type="checkbox"/> LG 48 - Beschichtungen auf Holz, Metall, Mwk, Putz, Beton, Leichtbaupl	Andreas Krenauer Eingabe	7	bearbeiten
<input type="checkbox"/> Test_Gewerk	Andreas Krenauer Eingabe	2	bearbeiten
<input type="checkbox"/> LG 71 - Fenster aus Holz	christoph sch wartet auf QS	4	bearbeiten
<input type="checkbox"/> LG 36 - Holzbau	noch keine Angabe gesperrt	0	bearbeiten
<input type="checkbox"/> keine LG gewählt	Andreas Krenauer Eingabe	0	bearbeiten
<input type="checkbox"/> LG 10 - Putz	noch keine Angabe	1	bearbeiten
<input type="checkbox"/> LG 24 - Fliesen- und Plattenleearbeiten	Eingabe		
<input checked="" type="checkbox"/> keine LG gewählt	abgeschlossen		

Gewählte Gewerke: Eingabestatus ändern auf OK

[detaillierte Produktabelle in Excel öffnen](#)

gesperrt – keine Eingabe möglich, Einstellung vor dem Bearbeiten auf **Eingabe** ändern (Gewerk anhaken, Statusänderung mit „ändern“ bestätigen)

Eingabe – Produkte können vom Eingabe-Kontakt ergänzt werden

Wartet auf QS – Eingabe-Kontakt ist mit der Eingabe der Produkte fertig

QS – Produktmanager bearbeitet die eingegebenen Produkte, Eingabe-Kontakt kann keine Änderungen vornehmen

abgeschlossen – Produktmanager hat QS abgeschlossen, Eingabe-Kontakt wird automatisch benachrichtigt und erhält Liste mit der Produkte

4. Einladen eines Eingabe-Kontaktes.

Produktmanager – ein Werkzeug des baubook

PM Bedienungsanleitung: Gewerk

Bezeichnung: optional; z. B. für Haustechnik, wo keine LG gewählt wird.

Eingabestatus: Hinweis: Die Statusänderung ist neuerdings auf der Projektseite möglich – und zwar auch für mehrere Gewerke gleichzeitig!

1. Zuständiger Kontakt: noch kein Kontakt gewählt **Eingabe-Einladung mit automatischem eMail:** Senden nicht möglich: noch kein Kontakt gewählt

Kontakt zuteilen durch Eingabe der eMail-Adresse: zuteilen Gesendete Einladungen für dieses Gewerk: noch keine

Eingabe-Kontakt(e) anlegen

Eingabe-Einladung mit automatischem eMail: Optional: freier Text zur Einladung

Optionaler Zusatztext, der in das eMail kommt. Z. B. eine Begründung wieso der Status ein 2. Mal auf "Eingabe" gestellt wird. **jetzt senden**

Gesendete Einladungen für dieses Gewerk: noch keine

2. Zuständiger Kontakt: (optional) noch kein Kontakt gewählt

Kontakt zuteilen durch Eingabe der eMail-Adresse: zuteilen

Anmerkung QS:

Ausgewählte LG: noch keine LG ausgewählt (deshalb beliebige Produkt wählbar) ergänzen **LG der LBH21 auswählen, mit ergänzen hinzufügen**

Produkt / Hersteller	Produktgruppe(n)	UZ	np	IBO	Freigabe		
KEIM BIOSIL	Säikatfarben (innen)	Kriterien	ja	jain	-	in Eingabe	bearbeiten
KEIMFARBEN Ges.m.b.H.							neues Produkt

Es können auch selbst Produkte eingegeben werden, entweder manuell oder über baubook Auswahl

Dokumente, Prüfergebnisse etc.: (max. 10 MB pro Datei) Hinweis: Produktbezogene Dateien bitte direkt beim Produkt hochladen! noch keine vorhanden

Dokument hochladen: Keine Datei ausgewählt **Gewerke-Produktliste**

Achtung: Existiert beim Hochladen bereits eine Datei mit diesem Namen, wird sie automatisch überschrieben!

OK abbrechen **Gewerk löschen**

5. Kontakt anlegen: Ist der Kontakt nicht auf baubook vorhanden, kann er direkt angelegt werden.

Produktmanager – ein Werkzeug des [baubook](#)

Neuen Kontakt anlegen?

Es gibt (noch) keinen baubook-Kontakt mit dieser eMail-Adresse:
max.mustermann@irgendwoher.at

Achtung: Falls Sie sich bei der eMail-Adresse vertippt haben und den Fehler auf dieser Seite korrigieren, kann die Kontakt-Erstellung fehlschlagen, da er mitunter ja doch schon im baubook existiert!


Sie können auf dieser Seite jedoch einen solchen Kontakt anlegen – er muss sich dann nicht selbst im baubook registrieren. Befüllen Sie dazu die folgenden Angaben:


Anrede:*	<input type="radio"/> Herr <input type="radio"/> Frau
Vorname:*	<input type="text"/>
Nachname:*	<input type="text"/>
Firma:	<input type="text"/>
Telefon:	<input type="text"/>

* Pflichtfeld

Achtung: Zusammen mit den Zugangsdaten erhält der Kontakt auch gleich die Eingabe-Einladung. Es ist also nicht nötig, die Eingabe-Einladung nachher nochmals zu versenden!

6. Die Einladung wird an den angelegten Kontakt übermittelt.

 Von noreply@baubook.at
An andreas.krenauer@baubook.at

Mi 10.08.2022 08:49 

Hallo Name Eingabe-Kontakt!

Sie wurden als Benutzer angelegt, damit Sie im baubook-Produktmanager Produktlisten eintragen können.

Ihre Zugangsdaten für <http://www.baubook.at/PM>
eMail-Adresse: [Email-Adresse Eingabe-Kontakt](#)
Passwort: [Passwort](#)

} Einladung zur Produkteingabe
im Produktmanagement

Durch die Verwendung dieser Zugangsdaten erklären Sie sich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden:
<https://www.baubook.at/AGB/>
<https://www.baubook.at/Datenschutz/>

Diese Zugangsdaten gelten auch für alle anderen baubook-Plattformen. Wenn Sie sich auf <http://www.baubook.at/zentrale> anmelden, können Sie dort ihr Passwort und auch alle anderen Angaben ändern.

7. Produktergänzung mit bestehenden Daten (Produkt ist auf baubook gelistet): Produkte können direkt über die baubook-Produktauswahl gewählt und ergänzt werden.

PM Bedienungsanleitung: Produkt

Freigabe-Status: (Dropdown menu with options: in Eingabe, freigegeben, abgelehnt, erfüllt nicht alle Standardkriterien, trotzdem Freigabe, Informationen fehlen)

Anmerkung: des eingebenden Kontakts

Anmerkung der Qualitätssicherung: für eingebenden Kontakt sichtbar

Anmerkung Baustelle: für eingebenden Kontakt nicht sichtbar

Auswahl des Produkts: baubook

Wenn Sie das verwendete Produkt nicht als baubook-Produkt finden, können Sie auf die umschalten.
Derzeit gewählt: noch kein Produkt gewählt

Produktgruppe: ALLE Produktgruppen der LG(s)

nur mit Umweltzeichen nur mit natureplus nur mit IBO-Prüfzeichen } Auswahl auf bestimmtes Umweltzeichen beschränken

Suchen:

baubook-Produkt	Hersteller	UZ	np	IBO	baubook-Index
<input type="radio"/> D-135 Obektbau	Ramsauer GmbH & Co KG	-	-	-	7656 bc
<input type="radio"/> D-2 Komponenten Kleber 670	Ramsauer GmbH & Co KG	-	-	-	7656 ap
<input type="radio"/> D-2K Aqua Epox-Primer 2373	Brillux Farben GmbH	-	-	-	9309 ba
<input type="radio"/> D-2K Aqua Seidenmattlack 2388	Brillux Farben GmbH	-	-	-	9309 az
<input type="radio"/> D-8 IN ONE	Pichler Chemie GmbH	-	-	-	2592 ae
<input checked="" type="radio"/> D-ACRYL 160	Ramsauer GmbH & Co KG	-	-	-	7656 ae
<input type="radio"/> D-ACRYL Früh Regenbeständig 165	Ramsauer GmbH & Co KG	-	-	-	7656 av
<input type="radio"/> D-ADLER Aqua-Multiformer PRO	Adler Werk Lackfabrik	-	-	-	3994 bb
<input type="radio"/> D-ADLER Bluefin Softmat	Adler Werk Lackfabrik	-	-	-	3994 bi

Dokumente, Prüfzeugnisse etc.: (max. 10 MB pro Datei)
noch keine vorhanden

Dokument hochladen:

Achtung: Existiert beim Hochladen bereits eine Datei mit diesem Namen, wird sie automatisch überschrieben!

Produkt auswählen und mit OK bestätigen

8. Produktergänzung durch manuelle Eingabe (Produkt ist nicht auf baubook gelistet): Die manuelle Eingabe ist nur notwendig, wenn das Produkt nicht in baubook deklariert ist.

PM Bedienungsanleitung: Produkt

Freigabe-Status: (Dropdown menu with options: in Eingabe, freigegeben, abgelehnt, erfüllt nicht alle Standardkriterien, trotzdem Freigabe, Informationen fehlen)

Anmerkung: des eingebenden Kontakts

Anmerkung der Qualitätssicherung: für eingebenden Kontakt sichtbar

Anmerkung Baustelle: für eingebenden Kontakt nicht sichtbar

Auswahl des Produkts: Manuelle Eingabe

(manuelle Angaben gehen verloren!)

Hersteller:

Produkt:

Umweltzeichen:

natureplus:

IBO-Prüfzeichen:

Manuelle Produkteingabe, ev. vorhandenes Umweltzeichen anhaken

Dokumente, Prüfzeugnisse etc.: (max. 10 MB pro Datei)
noch keine vorhanden

Dokument hochladen:

Achtung: Existiert beim Hochladen bereits eine Datei mit diesem Namen, wird sie automatisch überschrieben!

Nachweisdokumente hochladen, Eingabe mit OK abschließen. (Sicherheitsdatenblatt, Emissionsprüfungen, ..)

9. Die einzelnen Produkte können geprüft, und abschließend freigegeben oder abgelehnt werden.

Ausgewählte LG
noch keine LG ausgewählt (deshalb beliebige Produkt wählbar)

ergänzen

Kriterien Erfüllung je baubook Produktgruppe

Produkt / Hersteller	Produktgruppe(n)	UZ	np	IBO	Freigabe		
KEIM BIOSIL KEIMFARBEN Ges.m.b.H. gutes Produkt Feine Ware → manuelle Eingabe	Silikatfarben (innen)	Kriterien	ja	ja	-	freigegeben	bearbeiten
2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 Brillux Farben GmbH	Grundbeschichtungen (Lacke) für ...	Kriterien	-	-	-	Informationen fehlen	bearbeiten
Baumit FlächenSpachtel Z Baumit GmbH → Link zum Produkt auf baubook	Kalkzementputze (innen)	Kriterien	-	ja	-	in Eingabe	bearbeiten

[detaillierte Produkttabelle in Excel öffnen](#) **neues Produkt**

Dokumente, Prüfzeugnisse etc.: (max. 10 MB pro Datei)
Hinweis: Produktbezogene Dateien bitte direkt beim Produkt hochladen!
noch keine vorhanden

Dokument hochladen: **Durchsuchen...** **Keine Datei ausgewählt.** **hochladen**

Achtung: Existiert beim Hochladen bereits eine Datei mit diesem Namen, wird sie automatisch überschrieben!

Produktstatus festlegen

OK **abbrechen** **Gewerk löschen**

in Eingabe
freigegeben
abgelehnt
erfüllt nicht alle Standardkriterien, trotzdem Freigabe
Informationen fehlen

10. Produktprüfung via [baubook Datenbank](#)

Die Kriterien Erfüllung wird zum Zeitpunkt der Freigabe dargestellt!

PM Bedienungsanleitung: Kriterienerfüllung eines Produkts

Produkt: [KEIM BIOSIL \(2027 ab\)](#)
Achtung: Dieser Produktlink zeigt die aktuelle Situation des Produkts!

Die folgende Kriteriendarstellung gilt für den Tag des letzten Statuswechsels (Zeile fett markiert):

Status (History)	seit
freigegeben	02. 03. 23, 10:52
in Eingabe	28. 02. 23, 16:51

ökologisch ausschreiben: Kriterienkatalog 2020:

- ✓ 2. 1. 1. Grenzwert für organische Bestandteile in Mineralfarben
- ✓ 2. 2. 1. Grenzwerte für kanzerogene, mutagene, reproduktionstoxische Einsatzstoffe (KMR-Stoffe)
- ✓ 2. 2. 4. Grenzwerte für gewässergefährdende Einsatzstoffe
- ✓ 2. 2. 5. Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
- ✓ 2. 2. 11. Verbot von SVHC
- ✓ 2. 2. 12. Verbot von akut toxischen Stoffen
- ✓ 2. 3. 3. Grenzwerte für Schwermetalle
- ✓ 2. 4. 4. Grenzwert für halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen
- ✓ 2. 4. 7. Zusatzkriterium: Vollständiger Ausschluss von halogenorganischen Stoffen
- ✓ 2. 5. 1. Grenzwerte für flüchtige und schwerflüchtige organische Verbindungen in Innenwandfarben
- ✓ 2. 6. 1. Grenzwerte für Biozide
- ✓ 2. 6. 2. Grenzwert für freien Formaldehyd
- ✓ 3. 2. 2. Zusatzkriterium: Produkte aus natürlichen Materialien

[→KEIM BIOSIL](#) [zurück](#)

11. Produktprüfung abschließen

Produktmanager – ein Werkzeug des baubook

PM Bedienungsanleitung

Titel: PM Bedienungsanleitung
 Ersteller: Andreas Krenauer
 Kriterienmodell für QS: Kriterienkatalog 2020
 Kriterienmodell für Eingabe-Kontakt: Kriterienkatalog 2020
 Zertifizierung URL:
 Zertifizierung Text: Testprojekt für Änderungen im PM
 abgeschlossen:

Ist die Produktprüfung abgeschlossen wird die entsprechende LG markiert und der Status auf abgeschlossen geändert.

LG pro Gewerk	Kontakt(e) / Eingabestatus	Produkt(e)	
<input type="checkbox"/> LG 12 - Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden	Andreas Krenauer	4	bearbeiten
<input type="checkbox"/> LG 48 - Beschichtungen auf Holz, Metall, Mwk, Putz, Beton, Leichtbaupl	wartet auf QS		
<input type="checkbox"/> LG 49 - Beschichtungen von Betonböden	Andreas Krenauer	7	bearbeiten
<input type="checkbox"/> Test_Gewerk	QS		
<input type="checkbox"/> LG 71 - Fenster aus Holz	Andreas Krenauer	2	bearbeiten
<input type="checkbox"/> LG 36 - Holzbau	christoph sch	4	bearbeiten
<input type="checkbox"/> keine LG gewählt	abgeschlossen noch keine Angabe	4	bearbeiten
	Eingabe		

Gewählte Gewerke: Eingabestatus ändern auf abgeschlossen

! Tipp: ist die Liste noch nicht vollständig, kann im Anschluss der Status wieder auf Eingabe geändert werden. Der Eingabe-Kontakt kann neue Produkte hinzufügen, bereits bearbeitete Produkte aber nicht mehr ändern.

Automatische Mails senden:
 Abschlussmail an zuständige(n) Kontakt(e)
 Ansprechpartner
 Bauleitung
 OBA-Ansprechpartner

Mit Excel-Produkttable:
 Ansprechpartner
 Bauleitung
 OBA-Ansprechpartner

Mit dem ändern auf abgeschlossen wird die Produktliste an die gewählten Kontakte gesendet.

[detaillierte Produktabelle in Excel öffnen](#) ← Produktliste gesamt