


Instructions for printing declaration templates


Baubook offers the possibility to print declaration specifications under criteria and products.
To do this, go to: <https://www.baubook.at/zentrale>

1. Register and log in



First click on the „Register“ button on our internet platform „www.baubook.at/zentrale“. Then log in.

2. Start print run



Click on „criteria“ or „products“ and then select „Print declaration specifications“.

3. Selection of the desired models



Instructions for printing declaration templates

4. Selection of the desired information

Ausdruck: Relevante Kriterien ausgewählter Produktgruppen
Schritt 2: Es gibt verschiedene Informationen zu den einzelnen Kriterien. Wählen Sie diejenigen, für die Sie sich interessieren! Ohne gewählte Informationen erhalten Sie nur die Titel der Kriterien.

alle / keine

- Anforderung
- Auslegung
- Nachweis für Hersteller
- Ziel und Nutzen
- Quelle

← Zurück zu Schritt 1 Weiter zu Schritt 3 →

5. Selection of the desired product groups

Ausdruck: Relevante Kriterien ausgewählter Produktgruppen
Schritt 3: Wählen Sie die gewünschten Produktgruppen!

alle / keine auswählen

- Aufbauten
- Bauprodukte
- Haustechnik

Gewählte Produktgruppen im Anhang des Ausdrucks separat darstellen? ja nein

← Zurück zu Schritt 2 Weiter zu Schritt 4 →

6. Selection display as PDF or in the WWW

Ausdruck: Relevante Kriterien ausgewählter Produktgruppen
Schritt 4: Möchten Sie den Ausdruck direkt in der Webseite anzeigen, oder ein PDF erzeugen lassen? Beide Varianten können Sie direkt ausdrucken oder abspeichern.

direkt in Webseite

PDF-Dokument

← Zurück zur Schritt 3

7. Document is created and displayed

baubook Zentrale: Ökologische Bauprodukte deklarieren

Ihr PDF-Dokument wird erzeugt...

Relevante Kriterien ausgewählter Produktgruppen
 16. 12. 2021, 17.03 Uhr
 Christoph Schwemmerger
 KOMBINAT Media Gestalter GmbH

Plattform, Modelle, Informationen

Die gelisteten Kriterien stammen aus:

- Produktinformationen zu BNB**
 - Modell 2017
- ökologisch ausschreiben**
 - Kriterienkatalog 2020
 - Kriterienkatalog 2011
- wohnsund**
 - Kriterienkatalog 2020
 - Kriterienkatalog 2011
- klimaaktiv**
 - Kriterien 2020 | Wohn- u. Dienstleistungsgebäude
 - Kriterienkatalog 2017 Neubau/Sanierung
 - Kriterienkatalog Dienstleistungsgebäude 2017
- Wohnbauförderung Kärnten**
 - Modell 2006
- Wohnbauförderung Niederösterreich**
 - Eigenheimförderung 2014-2018
- Wohnbauförderung Vorarlberg**
 - Modell 2020/21 - Sanierung
 - Modell 2020/21 - Neubau
 - Modell 2018/19 - Neubau
 - Modell 2018/19 - Wohnhaussanierung
- Zentrale / Ökoindex**
 - Osterreichische baubook-Plattformen
 - Kriteriensteckbrief BNB 1.1.6 2015 (Deutschland)
 - Internationale Gebäudelabels
- Zentrale / Murexin**
 - Osterreichische baubook-Plattformen
- Zentrale / Forbo**
 - Osterreichische baubook-Plattformen
- Zentrale / Internorm**
 - Osterreichische baubook-Plattformen
- Zentrale / Rigips**
 - Osterreichische baubook-Plattformen
 - Internationale Gebäudelabels

Pro Kriterium werden (wenn vorhanden) folgende Informationen dargestellt:

- Anforderung
- Auslegung
- Nachweis für Hersteller
- Ziel und Nutzen
- Quelle

Relevante Kriterien

1. 1. 1. Deklaration besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)

Bestandteil folgender Plattformen/Modelle:

- Produktinformationen zu BNB**
 - Modell 2017

Relevant für diese gewählten Produktgruppen: Schüttungen aus Korkschrot, Gebundene EPS-Schüttungen, Metall-Dacheindeckungen, Bitumendichtungsbahnen, -pappen, Kunststoff- und Kautschuk-Dichtungsbahnen, Dampfsperren & -bremsen aus Kunststoff, Dach- & Fassadenbahnen aus Kunststoff, Jutedämmstoffe, Flachsdämmstoffplatten, Hanfdämmstoffe, Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmstoffe (lose), Holzspan-

Display of the selected data as PDF

Relevante Kriterien ausgewählter Produktgruppen

17. 12. 2021, 08:57 Uhr
Christoph Schwemmerberger
KOMBINAT Media Gestalter GmbH

www.baubook.at/zentrale

Plattform, Modelle, Informationen

Die gelisteten Kriterien stammen aus:

- Pro Kriterium werden (wenn vorhanden) folgende Informationen dargestellt:
 - Anforderung
 - Auslegung
 - Nachweis für Hersteller
 - Ziel und Nutzen
 - Quelle

Produktinformationen zu BNB

- Modell 2017

Ökologisch ausschreiben

- Kriterienkatalog 2020
- Kriterienkatalog 2011

Wohngesund

- Kriterienkatalog 2020
- Kriterienkatalog 2011

Klimaaktiv

- Kriterien 2020 | Wohn- u. Dienstleistungsgebäude
- Kriterienkatalog 2017 Neubau/Sanierung
- Kriterienkatalog Dienstleistungsgebäude 2017

Wohnbauförderung Kärnten

- Modell 2006

Wohnbauförderung Niederösterreich

- Eigenheimförderung 2014-2018

Wohnbauförderung Vorarlberg

- Modell 2020/21 - Sanierung
- Modell 2020/21 - Neubau
- Modell 2018/19 - Neubau
- Modell 2018/19 - Wohnhaussanierung

Zentrale / Ökoindex

- Osterreichische baubook-Plattformen
- Kriteriensteckbrief BNB 1.1.6 2015 (Deutschland)
- Internationale Gebäudelabels

Zentrale / Murexin

- Osterreichische baubook-Plattformen

Zentrale / Forbo

- Osterreichische baubook-Plattformen

Zentrale / Internorm

- Osterreichische baubook-Plattformen

Zentrale / Rigips

- Osterreichische baubook-Plattformen
- Internationale Gebäudelabels

Relevante Kriterien

1. 1. 1. Deklaration besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)

Bestandteil folgender Plattformen/Modelle:

- Produktinformationen zu BNB**
 - Modell 2017
- Zentrale / Ökoindex**
 - Kriteriensteckbrief BNB 1.1.6 2015 (Deutschland)

Relevant für diese gewählten Produktgruppen:

Schüttungen aus Korkschrot, Gebundene EPS-Schüttungen, Metall-Dacheindeckungen, Bitumenabdichtungsbahnen, -pappen, Kunststoff- und Kautschuk-Dichtungsbahnen, Dampfsperren & -bremsen aus Kunststoff, Dach- & Fassadenbahnen aus Kunststoff, Jutedämmstoffe, Flachsdämmstoffplatten, Handfaserdämmstoffe, Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmstoffe (lose), Holzspan-Dämmplatten, Holzspäne

1 / 205

Brandschutzmatschelten, Brandschutzmörtel, -putze, Brandschutzschäume, Brandschutzplatten (Calciumsilikat), Brandschutzdichtmassen (Silikon), Versiegelungen und Beschichtungen für Beton auf Dispersionsbasis, Versiegelungen und Beschichtungen für Beton auf Epoxidharz-Basis, Versiegelungen und Beschichtungen für Beton auf Polyurethan-Basis, Versiegelungen und Beschichtungen für Beton auf MMA-Basis, PU-Dichtstoffe, Flüssigfolien, Abdichtungen und Untergrundbehandlungen in Innenräumen, Kalkzementputze (WDVS), Kunstharzputze (WDVS), Silikatputze (WDVS), Silikonharzputze (WDVS), Spanplatten (mit Dekorpapier), Karton-Sand Dämmplatten, Schaumdämmstoffe auf Zementbasis, Kalkspachtelmassen (innen)

Anforderung

Folgende Einsatzstoffe sind zu deklarieren, wenn sie im Produkt enthalten sind:

Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1907/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden (ab 0,1 Gewichtsprozent pro Einzelstoff).

Nachweis für Hersteller

- Leistungserklärung
- Sicherheitsdatenblatt

1. 1. 2. Ausschluss besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)

Bestandteil folgender Plattformen/Modelle:

- Produktinformationen zu BNB**
 - Modell 2017
- Zentrale / Ökoindex**
 - Kriteriensteckbrief BNB 1.1.6 2015 (Deutschland)

Relevant für diese gewählten Produktgruppen:

Hartfaserplatten, Poröse Holzfaserplatten, Spanplatten (kunstharzgebunden), Massivholzplatten, MDF- und HDF-Platten, OSB-Platten, Sperrholzplatten, Furnierschichtholzplatten, HPL/CPL-Schichtstoffplatten (innen), Dielen- oder Schiffböden, Holzfertigparkette, Laminatböden, Elastomerbeläge, Korkbeläge, Linoleumbeläge, Polyolefinbeläge, Polyurethanbeläge, Textile Beläge aus nachwachsenden Rohstoffen, Textile Beläge aus synthetischen Fasern, Grundbeschichtungen (Lacke) für nichtmineralische Untergründe (außen), Deckbeschichtungen (Lacke) für Holz, Metall oder Kunststoffe (außen), Deckbeschichtungen (Lasuren) für Holz, Metall oder Kunststoffe (außen), Grundbeschichtungen (Lacke und Lasuren) für nichtmineralische Untergründe (innen), Deckbeschichtungen (Lacke) für Holz, Metall oder Kunststoffe (innen), Leimfarben (innen), Naturharzfarben (innen), Kaseinfarben (innen), Isolierfarben (innen), Silikonharzfarben (innen), Klebstoffe für Elastische Bodenbeläge, Klebstoffe für textile Bodenbeläge, Klebstoffe für Bodenbeläge aus Holz und Holzwerkstoffen, Acryldichtstoffe, Silikondichtstoffe, Dichtstoffe auf MS-Hybrid-Basis, Calciumsilikat-Dämmplatte, Vakuumdämmplatten, Klebstoffe für mineralische Bodenbeläge, Flachsdämmstoffe (lose),

Anforderung

Es dürfen keine Stoffe mit folgenden Eigenschaften als konstitutionelle Bestandteile (d.h. Stoffe, die im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfüllen) enthalten sein:

Stoffe, die gemäß den Kriterien der EG-Verordnung 1272/2008 eingestuft sind als

- karzinogen (Krebszeugend) der Kategorie Carc. 1A oder Carc. 1B,
- keimzellmutagen (erbgutverändernd) der Kategorie Muta. 1A oder Muta. 1B,
- reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefährdend) der Kategorie Repr. 1A oder Repr. 1B

Diesen Gefahrenkategorien entsprechen folgende H-Sätze (bzw. R-Sätze gemäß Richtlinie 67/548/EWG):

- H340, R46: Kann genetische Defekte verursachen.
- H350, R45: Kann Krebs erzeugen.
- H360F, R60: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H360D, R61: Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H360DF, R60/61: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H360DF, R61/62: Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

Stoffe, die in der TRGS 905 eingestuft sind als:

- krebserzeugend (K1, K2)
- erbgutverändernd (M1, M2)
- fruchtbarkeitsgefährdend (RF1, RF2)
- fruchtschädigend (RE1, RE2)

Stoffe, die in der MAK-Liste eingestuft sind als

- krebserzeugende Arbeitsstoffe Kategorie 1 oder Kategorie 2
- keimzellmutagene Arbeitsstoffe Kategorie 1 oder Kategorie 2

Von den Regelungen ausgenommen sind:

- prozessbedingte, technisch unvermeidbare Verunreinigungen, die unterhalb der Einstufungsgrenzen für Gemische liegen.
- Monomere oder Additive, die bei der Kunststoffherstellung zu Polymeren reagieren oder chemisch fest (kovalent) in den Kunststoff eingebunden werden, wenn ihre Restkonzentrationen unterhalb der Einstufungsgrenze für Gemische liegen.

Nachweis für Hersteller

- Sicherheitsdatenblatt (SDB) (wenn dort keine entsprechenden Stoffe deklariert sind)
- Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
- Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechend (z.B. - Blauer Engel RAL UZ 12a, RAL UZ 76, RAL-UZ 102, RAL-UZ 113, RAL-UZ 120, RAL-UZ 128, RAL-UZ 132, RAL-UZ 140; - natureplus-Qualitätszeichen; - Österreichisches Umweltzeichen UZ07, UZ 56, UZ 17, UZ 35, UZ 42
- Mineralische Fliesenkleber müssen für BNB_BN 1.1.6 einen Nachweis erst ab Qualitätsniveau QN4 erbringen.
- Für weichmacherfreie pulverförmige Tapetenkleber gilt das Kriterium als erfüllt
- Bei Bodenbelägen aus Holz und Holzwerkstoffen gilt die Anforderung nur für das Beschichtungssystem.

1. 1. 4. Ausschluss von CMR-Stoffen der Kategorie 2

Bestandteil folgender Plattformen/Modelle:

- Produktinformationen zu BNB**
 - Modell 2017
- Zentrale / Ökoindex**
 - Kriteriensteckbrief BNB 1.1.6 2015 (Deutschland)

Relevant für diese gewählten Produktgruppen:

Grundbeschichtungen (Lacke) für nichtmineralische Untergründe (außen), Deckbeschichtungen (Lacke) für Holz, Metall oder Kunststoffe (außen), Deckbeschichtungen (Lasuren) für Holz, Metall oder Kunststoffe (außen),

5 / 205

Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1907/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die Kandidatenliste (REACH, Anhang XIV) aufgenommen wurden, dürfen im verkaufsfertigen Endprodukt nicht enthalten sein. Verunreinigungen bis zu 0,1 Gewichtsprozent werden toleriert. Es gilt die jeweils aktuelle Fassung der Kandidatenliste.

Nachweis für Hersteller

- Leistungserklärung (mit aussagekräftiger Information zu SVHC, kein harmonisiertes Format, erfordert ggf. Nachfrage)
- Sicherheitsdatenblatt (SDB) (wenn dort keine entsprechenden Stoffe deklariert sind)
- Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen oder Gütesiegel (z. B.: Blauer Engel, natureplus-Qualitätszeichen, Österreichisches Umweltzeichen) SVHC ausgeschlossen, muss kein weiterer Nachweis für die Deklaration der SVHC erhoben werden.
- Mineralische Fliesenkleber müssen für BNB_BN 1.1.6 einen Nachweis erst ab Qualitätsniveau QN4 erbringen.
- Bei Bodenbelägen aus Holz und Holzwerkstoffen gilt die Anforderung nur für das Beschichtungssystem.

1. 1. 3. Ausschluss von CMR-Stoffen der Kategorien 1A und 1B

Bestandteil folgender Plattformen/Modelle:

- Produktinformationen zu BNB**
 - Modell 2017
- Zentrale / Ökoindex**
 - Kriteriensteckbrief BNB 1.1.6 2015 (Deutschland)

Relevant für diese gewählten Produktgruppen:

Schüttungen aus Korkschrot, Jutedämmstoffe, Flachsdämmstoffplatten, Handfaserdämmstoffe, Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmstoffe (lose), Holzspan-Dämmplatten, Holzspäne (lose), Sägemehl, Holzwole-Dämmplatten (mit Porenverschluss), Holzwole-Dämmplatten (ohne Porenverschluss), Holzwole-Mehrschicht-Dämmplatten, Kokosfaserdämmstoffe, Korkdämmstoffe, Schwefeldämmstoffe, Strohdämmstoffe, Zellulosefaser-Dämmstoffe (gebunden), Zellulosefaser-Dämmstoffe (lose), Dämmerschüttungen aus Blähglimmer, Dämmerschüttungen aus Blähperlite, Dämmerschüttungen aus Blähton, Glaswolle-Dämmplatten, Glaswolle-Dämmplatten, Mineralwolle-Dämmplatten, EPS-Automatenplatten, EPS-Dämmplatten, Polyethylen (PE)-Dämmstoffe, Polysocyanurat (PIR) u. Polyurethan (PUR)-Dämmplatten, XPS-Dämmplatten, Phenolharz-Schaumplatten, Polyesterfaser-Dämmstoffe, Hartfaserplatten, Poröse Holzfaserplatten, Spanplatten (kunstharzgebunden), Massivholzplatten, MDF- und HDF-Platten, OSB-Platten, Sperrholzplatten, Furnierschichtholzplatten, HPL/CPL-Schichtstoffplatten (innen), Dielen- oder Schiffböden, Holzfertigparkette, Laminatböden, Elastomerbeläge, Korkbeläge, Linoleumbeläge, Polyolefinbeläge, Polyurethanbeläge, Textile Beläge aus nachwachsenden Rohstoffen, Textile Beläge aus synthetischen Fasern, Grundbeschichtungen (Lacke) für nichtmineralische Untergründe (außen), Deckbeschichtungen (Lacke) für Holz, Metall oder Kunststoffe (außen), Deckbeschichtungen (Lasuren) für Holz, Metall oder Kunststoffe (innen), Leimfarben (innen), Naturharzfarben (innen), Kaseinfarben (innen), Isolierfarben (innen), Silikonharzfarben (innen), Gipsspachtelmassen (innen), Kunstspachtelmassen (innen), Zementäre Spachtelmassen (innen), Tapetenkleister, Klebstoffe für Elastische Bodenbeläge, Klebstoffe für textile Bodenbeläge, Klebstoffe für Bodenbeläge aus Holz und Holzwerkstoffen, Acryldichtstoffe, Silikondichtstoffe, Dichtstoffe auf MS-Hybrid-Basis, Calciumsilikat-Dämmplatte, Vakuumdämmplatten, Klebstoffe für mineralische Bodenbeläge, Flachsdämmstoffe (lose),

4 / 205