Synthesa Chemie Ges.m.b.H Synthesa Chemie Ges.m.b.H 4320 Perg, Dirnbergerstraße 29-31 FN 75787 b HG Linz, DVR 0048739 Telefon: +43(0)7262/560-0, Fax +43(0)7262/560-1500 ARA: Abfallentpflichtung Nr. 293 Internet: www.synthesa.at E-Mail: office@synthesa.at



Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung

Produktbezeichnung

Kenncode des Produkttyps

DoP Nr.

Verwendungszweck

Hersteller

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Harmonisierte Norm

Notifizierte Stelle

Erklärte Leistung

CE13091/V.0001

Außenputz mit organischen Bindemittel für Wände, Decken und Pfeilern

Synthesa Chemie Ges.m.b.H 4320 Perg, Dirnbergerstraße 29-31

Capatect CapaTwin Strukturputz

System 3 (Brandverhalten) System 4 (angeführte Leistungen)

EN 15824:2017

IBS Linz - NB 1322

EN 15824 : 2017 ZA.1.1		
Wesentliche Merkmale	Leistung	harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit µ	V1 hoch	EN 15824:2017
Wasseraufnahme	W3 niedrig	EN 15824:2017
Haftfestigkeit	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2017
	Bruchbild B	
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 15824:2017
Wärmeleitfähigkeit	λ10,dry 1,10 W / (m.K)	EN 15824:2017
_	tabellierter Mittelwert (P=50%)	
Brandverhalten	Euroklasse A2	EN 15824:2017
Gefährliche Stoffe	NPD	EN 15824:2017

Die Leistung von Capatect CapaTwin Strukturputz entspricht der Leistung nach obiger Tabelle. Ort: Perg Ausstellungsdatum: 25.01.2021 Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. (die Geschäftsleitung)