



Vollwandsystem Skolan Safe®: Schalldämmendes Hausabflussrohr Lieferprogramm 2023

Stand 04/2023



Skolan
safe®

Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 6-8 · 49377 Vechta · Germania

Phone +49 (0) 4441 874-10 · Fax +49 (0) 4441 874-15

verkauf@ostendorf-kunststoffe.com

www.ostendorf-kunststoffe.com

WORAUF SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN:

Service durch und durch

ANSPRECHPARTNER

Mit PLZ-Suche auf www.ostendorf-kunststoffe.com

QUALITÄTSPRODUKTE MADE IN GERMANY



Werk Vechta



Werk Emstek



Werk Rain am Lech

ZUVERLÄSSIGER AUFTRAGSDURCHLAUF



EDI
Auftragseingang



Verbindliche
Liefertermine



Kommissionierung



Transport der Ware



DAS PLUS VON OSTENDORF



Premiumqualität
zum Spitzenpreis



Sonderlösungen
nach Kundenwunsch



DIGITALISIERUNG

Unser **Katalog** auf www.oxomi.de

Technische Produktdaten auf [open datacheck](http://open.datacheck)

VOB konforme **Ausschreibung** auf www.stlb-bau-online.de

Alle **Ausschreibungstexte** auf AUSSCHREIBEN.DE

BIM-Revit-Daten auf www.mepcontent.com

Materialeigenschaften Skolan Safe® Schalldämmendes Hausabflussrohr

Handelsname

Ostendorf Skolan Safe®

Material

mineralverstärktes Polypropylen (PP)

- normal entflammbar nach DIN 4102 B2

DIBt-Zulassung Z-42.1-217

in Anlehnung an **ÖNORM EN 1451-1** geprüft

Anwendung

Schallschutzrohr

Entwässerung bis zum Übergabeschacht

- Schmutzwasserleitung
- Regenwasserleitung
- Lüftungsleitung (siehe auch Einsatzbereiche DIN 1986-4)

Nennweiten (DN/OD)

58 / 78 / 90 / 110 / 135 / 160 / 200

Montage

DIN EN 12056, DIN 1986-100, DIN 4109, VDI 4100

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Dichtung

Patentierete 3-fach-Dichtlippe, werksseitig eingelegt aus SBR nach DIN EN 681

Chemische Beständigkeit

Ableitung von aggressiven Medien im Bereich pH 2 bis pH 12

(siehe auch www.ostendorf-kunststoffe.com)

Kennzeichnung Rohre und Formteile

Dauerhafte Kennzeichnung mit Herstellerzeichen, Skolan Safe, Nennweiten,

Zulassungsnummer Z-42.1-217, Fertigungsdatum, Werkstoff, Baustoffklasse (Brandverhalten)

- Formteile tragen zusätzlich die Angabe der Winkelgrade bzw. der Abgänge

Schallschutz


Messwert 17 dB (A)

Schallschutzprüfung nach DIN EN 14366 (Fraunhofer Institut)

Geräuschemission bei 4 Liter Volumenstrom gemäß Messung mit Bismat 1000 (P-BA 221/2016)

Zentralstaubsaugeranlage

Prüfzeugnis der Staatlichen Materialprüfungsanstalt Darmstadt



DN/OD	s (mm)	D (mm)	A+C (mm)	L (mm)
58	4,0	78	60	150 – 3000
78	4,5	98	57	150 – 3000
90	4,5	111	57	150 – 3000
110	5,3	135	74	150 – 3000
135	5,3	161	70	150 – 3000
160	5,3	193	91	150 – 3000
200	6,2	239	112	150 – 3000

Die technischen Datenblätter zu unseren Produkten finden Sie unter www.ostendorf-kunststoffe.com



SKOLANsafeEM – Rohr

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück	VPE/ Karton	VPE/ Palette
332000	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 58 x 150 mm	4052836320001	18	18	432
332010	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 58 x 250 mm	4052836320100	20	20	320
332020	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 58 x 500 mm	4052836320209	12	12	192
332040	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 58 x 1000 mm	4052836320407	1		114
332060	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 58 x 2000 mm	4052836320605	1		114
332070	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 58 x 3000 mm	4052836320704	1		114
333000	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 78 x 150 mm	4052836330000	10	10	240
333010	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 78 x 250 mm	4052836330109	14	14	224
333020	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 78 x 500 mm	4052836330208	16	16	128
333040	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 78 x 1000 mm	4052836330406	1		70
333060	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 78 x 2000 mm	4052836330604	1		70
333070	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 78 x 3000 mm	4052836330703	1		70
334000	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 90 x 150 mm	4052836340009	26	26	208
334010	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 90 x 250 mm	4052836340108	18	18	144
334020	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 90 x 500 mm	4052836340207	12	12	96
334040	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 90 x 1000 mm	4052836340405	1		60
334060	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 90 x 2000 mm	4052836340603	1		60
334070	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 90 x 3000 mm	4052836340702	1		60
335000	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 110 x 150 mm	4052836350008	20	20	160
335010	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 110 x 250 mm	4052836350107	12	12	96
335020	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 110 x 500 mm	4052836350206	8	8	64
335040	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 110 x 1000 mm	4052836350404	1		40
335060	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 110 x 2000 mm	4052836350602	1		40
335070	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 110 x 3000 mm	4052836350701	1		40
336000	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 135 x 150 mm	4052836360007	1		120
336010	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 135 x 250 mm	4052836360106	1		96
336020	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 135 x 500 mm	4052836360205	1		48
336040	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 135 x 1000 mm	4052836360403	1		24
336060	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 135 x 2000 mm	4052836360601	1		24
336070	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 135 x 3000 mm	4052836360700	1		24
337000	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 160 x 150 mm	4052836370006	1		84
337010	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 160 x 250 mm	4052836370105	1		48
337020	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 160 x 500 mm	4052836370204	1		35
337040	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 160 x 1000 mm	4052836370402	1		21
337060	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 160 x 2000 mm	4052836370600	1		21
337070	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 160 x 3000 mm	4052836370709	1		21
338000	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 200 x 150 mm	4052836380005	1		45
338010	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 200 x 250 mm	4052836380104	1		30
338020	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 200 x 500 mm	4052836380203	1		20
338040	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 200 x 1000 mm	4052836380401	1		15
338060	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 200 x 2000 mm	4052836380609	1		15
338070	SKOLANsafeEM Rohr DN/OD 200 x 3000 mm	4052836380708	1		15

SKOLANsafeGL – Rohr ohne Muffe



Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück	VPE/ Karton	VPE/ Palette
332080	SKOLANsafeGL Rohr DN/OD 58 x 3000 mm ohne Muffe	4052836320803	1		114
333080	SKOLANsafeGL Rohr DN/OD 78 x 3000 mm ohne Muffe	4052836330802	1		70
334080	SKOLANsafeGL Rohr DN/OD 90 x 3000 mm ohne Muffe	4052836340801	1		60
335080	SKOLANsafeGL Rohr DN/OD 110 x 3000 mm ohne Muffe	4052836350800	1		40
336080	SKOLANsafeGL Rohr DN/OD 135 x 3000 mm ohne Muffe	4052836360809	1		24
337080	SKOLANsafeGL Rohr DN/OD 160 x 3000 mm ohne Muffe	4052836370808	1		21
338080	SKOLANsafeGL Rohr DN/OD 200 x 3000 mm ohne Muffe	4052836380807	1		15

SKOLANsafeB – Bogen



15 Grad



30 Grad



45 Grad



67,5 Grad



87,5 Grad

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück	VPE/ Karton	VPE/ Palette	
332100	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 58 15 Grad	4052836321008	24	24	576	Neue Mindest- abnahmemenge!
332110	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 58 30 Grad	4052836321107	24	24	576	Neue Mindest- abnahmemenge!
332120	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 58 45 Grad	4052836321206	22	22	528	Neue Mindest- abnahmemenge!
332130	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 58 67,5 Grad	4052836321305	20	20	480	Neue Mindest- abnahmemenge!
332140	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 58 87,5 Grad	4052836321404	20	20	480	Neue Mindest- abnahmemenge!
333100	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 78 15 Grad	4052836331007	1	50	400	
333110	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 78 30 Grad	4052836331106	1	50	400	
333120	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 78 45 Grad	4052836331205	48	48	384	Neue Mindest- abnahmemenge!
333130	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 78 67,5 Grad	4052836331304	1	44	352	
333140	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 78 87,5 Grad	4052836331403	1	42	336	
334100	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 90 15 Grad	4052836341006	1	42	336	
334110	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 90 30 Grad	4052836341105	1	40	320	
334120	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 90 45 Grad	4052836341204	34	34	272	Neue Mindest- abnahmemenge!
334140	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 90 87,5 Grad	4052836341402	1	30	240	
335100	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 110 15 Grad	4052836351005	24	24	192	Neue Mindest- abnahmemenge!
335110	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 110 30 Grad	4052836351104	24	24	192	Neue Mindest- abnahmemenge!
335120	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 110 45 Grad	4052836351203	22	22	176	Neue Mindest- abnahmemenge!
335130	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 110 67,5 Grad	4052836351302	20	20	160	Neue Mindest- abnahmemenge!
335140	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 110 87,5 Grad	4052836351401	18	18	144	Neue Mindest- abnahmemenge!
336100	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 135 15 Grad	4052836361004	1	16	128	
336110	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 135 30 Grad	4052836361103	1	16	128	
336120	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 135 45 Grad	4052836361202	1	16	128	
336140	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 135 87,5 Grad	4052836361400	1	12	96	
337100	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 160 15 Grad	4052836371003	1	12	72	
337110	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 160 30 Grad	4052836371102	1	10	60	
337120	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 160 45 Grad	4052836371201	1	8	48	
337140	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 160 87,5 Grad	4052836371409	1	8	48	
338100	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 200 15 Grad	4052836381002	1		40	
338110	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 200 30 Grad	4052836381101	1		38	
338120	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 200 45 Grad	4052836381200	1		38	
338150	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 200 87,5 Grad	4052836121196	1		29	

SKOLANsafeEA – Abzweig



87,5 Grad



67,5 Grad



45 Grad

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück	VPE/ Karton	VPE/ Palette	
332200	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 58/58 45 Grad	4052836322005	40	40	320	Neue Mindest- abnahmemenge!
332300	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 58/58 67,5 Grad	4052836323002	1	44	352	
332400	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 58/58 87,5 Grad	4052836324009	1	48	384	
333210	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 78/58 45 Grad	4052836332103	1	26	208	
333310	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 78/58 67,5 Grad	4052836333100	1	32	256	
333410	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 78/58 87,5 Grad	4052836334107	1	34	272	
333200	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 78/78 45 Grad	4052836332004	1	20	160	
333300	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 78/78 67,5 Grad	4052836333001	1	22	176	
333400	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 78/78 87,5 Grad	4052836334008	1	26	208	
334220	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 90/58 45 Grad	4052836342201	1	24	192	
334420	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 90/58 87,5 Grad	4052836344205	1	26	208	
334210	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 90/78 45 Grad	4052836342102	1	18	144	
334410	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 90/78 87,5 Grad	4052836344106	1	22	176	
334200	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 90/90 45 Grad	4052836342003	1	16	128	
334400	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 90/90 87,5 Grad	4052836344007	1	16	128	
335220	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/58 45 Grad	4052836352200	14	14	112	Neue Mindest- abnahmemenge!
335320	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/58 67,5 Grad	4052836353207	1	18	144	
335420	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/58 87,5 Grad	4052836354204	18	18	144	Neue Mindest- abnahmemenge!
335210	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/78 45 Grad	4052836352101	1	12	96	
335310	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/78 67,5 Grad	4052836353108	1	14	112	
335410	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/78 87,5 Grad	4052836354105	1	14	112	
335230	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/90 45 Grad	4052836121271	1	10	80	
335430	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/90 87,5 Grad	4052836121257	1	10	80	
335200	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/110 45 Grad	4052836352002	9	9	72	Neue Mindest- abnahmemenge!
335300	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/110 67,5 Grad	4052836353009	1	10	80	
335400	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/110 87,5 Grad	4052836354006	10	10	80	Neue Mindest- abnahmemenge!
336210	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 135/110 45 Grad	4052836362100	1	7	56	
336410	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 135/110 87,5 Grad	4052836364104	1	8	64	
336200	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 135/135 45 Grad	4052836362001	1	5	40	
336400	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 135/135 87,5 Grad	4052836364005	1	7	56	
337210	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 160/110 45 Grad	4052836372109	1	6	36	
337410	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 160/110 87,5 Grad	4052836374103	1	6	36	
337200	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 160/160 45 Grad	4052836372000	1	4	24	
337400	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 160/160 87,5 Grad	4052836374004	1	5	30	
338230	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 200/110 45 Grad	4052836120540	1		28	
338430	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 200/110 87,5 Grad	4052836121134	1		30	
338210	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 200/160 45 Grad	4052836382108	1		20	
338410	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 200/160 87,5 Grad	4052836121165	1		26	
338200	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 200/200 45 Grad	4052836382009	1		14	

SKOLANsafeAM – Aufsteckmuffe, Adapter für SML-Anschluss



Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück	VPE/ Karton	VPE/ Palette
332810	SKOLANsafeAM Aufsteckmuffe DN/OD 58	4052836328106	1	24	576
333810	SKOLANsafeAM Aufsteckmuffe DN/OD 78	4052836338105	1	60	480
334810	SKOLANsafeAM Aufsteckmuffe DN/OD 90	4052836348104	1	44	352
335810	SKOLANsafeAM Aufsteckmuffe DN/OD 110	4052836358103	1	36	288
336810	SKOLANsafeAM Aufsteckmuffe DN/OD 135	4052836368102	1	16	128
337810	SKOLANsafeAM Aufsteckmuffe DN/OD 160	4052836378101	1	20	120
338810	SKOLANsafeAM Aufsteckmuffe DN/OD 200*	4052836388100	1		45

* kein Adapter für SML-Anschluss

SKOLANsafeMM – Doppelmuffe



Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück	VPE/ Karton	VPE/ Palette
332510	SKOLANsafeMM Doppelmuffe DN/OD 58	4052836081551	1	44	704
333510	SKOLANsafeMM Doppelmuffe DN/OD 78	4052836081582	1	64	512
334510	SKOLANsafeMM Doppelmuffe DN/OD 90	4052836081612	1	52	416
335510	SKOLANsafeMM Doppelmuffe DN/OD 110	4052836081636	1	28	224
336510	SKOLANsafeMM Doppelmuffe DN/OD 135	4052836081667	1	20	160
337510	SKOLANsafeMM Doppelmuffe DN/OD 160	4052836081698	1	16	96
338510	SKOLANsafeMM Doppelmuffe DN/OD 200	4052836081728	1		50

SKOLANsafeL – Langmuffe



Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück	VPE/ Karton	VPE/ Palette
335930	SKOLANsafeL Langmuffe DN/OD 110	4052836359308	1	18	144

SKOLANsafeM – Muffenstopfen



Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück	VPE/ Karton	VPE/ Palette
332620	SKOLANsafeM Muffenstopfen DN/OD 58	4052836326201	1	60	1440
333620	SKOLANsafeM Muffenstopfen DN/OD 78	4052836336200	1	36	864
334620	SKOLANsafeM Muffenstopfen DN/OD 90	4052836346209	1	76	1216
335620	SKOLANsafeM Muffenstopfen DN/OD 110	4052836356208	1	60	480
336620	SKOLANsafeM Muffenstopfen DN/OD 135	4052836366207	1	40	320
337620	SKOLANsafeM Muffenstopfen DN/OD 160	4052836376206	1	40	240
338620	SKOLANsafeM Muffenstopfen DN/OD 200	4052836386205	1	20	120

SKOLANsafeU – Überschiebmuffe



Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück	VPE/ Karton	VPE/ Palette
332500	SKOLANsafeU Überschiebmuffe DN/OD 58	4052836325006	1	44	704
333500	SKOLANsafeU Überschiebmuffe DN/OD 78	4052836335005	1	64	512
334500	SKOLANsafeU Überschiebmuffe DN/OD 90	4052836345004	1	52	416
335500	SKOLANsafeU Überschiebmuffe DN/OD 110	4052836355003	1	28	224
336500	SKOLANsafeU Überschiebmuffe DN/OD 135	4052836365002	1	20	160
337500	SKOLANsafeU Überschiebmuffe DN/OD 160	4052836375001	1	16	96
338500	SKOLANsafeU Überschiebmuffe DN/OD 200	4052836385000	1		50



SKOLANSafe – Anschluss an HT Safe

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück	VPE/ Karton	VPE/ Palette
333830	SKOLANSafe Anschluss an HT Safe DN/OD 75	4052836338303	20	20	480
336820	SKOLANSafe Anschluss an HT Safe/KG DN/OD 125	4052836368201	1	16	128

Neue Mindest-
abnahmemenge!



Skolan Safe – Übergangsmanschette

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück	VPE/ Karton	VPE/ Palette
910833	SKOLANSafe Übergangsmanschette Skolan Safe 58 / HT Safe 50 mm	4052836086754	20	20	2560



45 Grad



87,5 Grad

SKOLANSafeEA – Abzweig/Übergang an HT Safe

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück	VPE/ Karton	VPE/ Palette
334230	SKOLANSafeEA Abzweig DN/OD 90/50 45 Grad Übergang an HT Safe	4052836136374	1	24	192
334430	SKOLANSafeEA Abzweig DN/OD 90/50 87,5 Grad Übergang an HT Safe	4052836136404	1	26	208
335240	SKOLANSafeEA Abzweig DN/OD 110/50 45 Grad Übergang an HT Safe	4052836124739	1	14	112
335440	SKOLANSafeEA Abzweig DN/OD 110/50 87,5 Grad Übergang an HT Safe	4052836124791	1	18	144



SKOLANSafeDA – Doppelabzweig

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück	VPE/ Karton	VPE/ Palette
333900	SKOLANSafeDA Doppelabzweig DN/OD 78/78/78 87,5 Grad	4052836121325	1	20	160
334900	SKOLANSafeDA Doppelabzweig DN/OD 90/90/90 87,5 Grad (swept)*	4052836349002	1	10	80
335900	SKOLANSafeDA Doppelabzweig DN/OD 110/110/110 87,5 Grad (swept)*	4052836359001	1	8	64

*mit besonders strömungsgünstiger Ausbildung des Abzweigs



SKOLANSafeED – Eckdoppelabzweig

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück	VPE/ Karton	VPE/ Palette
334910	SKOLANSafeED Eckdoppelabzweig DN/OD 90/90/90 87,5 Grad	4052836349101	1		108
335910	SKOLANSafeED Eckdoppelabzweig DN/OD 110/110/110 87,5 Grad	4052836359100	1	10	80



SKOLANSafeEP – Eckabzweig

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück	VPE/ Karton	VPE/ Palette
335975	SKOLANSafeEP Eckabzweig DN/OD 110/110/78/87,5 Grad links	4025075373756	1		60
335985	SKOLANSafeEP Eckabzweig DN/OD 110/110/78/87,5 Grad rechts	4025075373855	1		60



SKOLANSafeDDA – Duschkoppelabzweig

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück	VPE/ Karton	VPE/ Palette
334670	Skolan Safe-DDA Duschkoppelabzweig DN/OD 90/90/58	4052836103123	1		25
334680	Skolan Safe-DDA Duschkoppelabzweig 90° li. DN/OD 90/90/58	4052836103161	1		25
334690	Skolan Safe-DDA Duschkoppelabzweig 90° re. DN/OD 90/90/58	4052836103208	1		25
335670	Skolan Safe-DDA Duschkoppelabzweig DN/OD 110/110/58	4052836103246	1		25
335680	Skolan Safe-DDA Duschkoppelabzweig 90° li. DN/OD 110/110/58	4052836103284	1		25
335690	Skolan Safe-DDA Duschkoppelabzweig 90° re. DN/OD 110/110/58	4052836103321	1		25



SKOLANSafePA – Parallelabzweig

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück	VPE/ Karton	VPE/ Palette
335920	SKOLANSafePA Parallelabzweig DN/OD 110/110	4052836359209	1	10	80



SKOLANSafeSW – Siphonbogen

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück	VPE/ Karton	VPE/ Palette
335940	SKOLANSafeSW Siphonbogen DN/OD 58/40	4052836359407	1	54	1296



SKOLANSafeR – Reduzierer



Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück	VPE/ Karton	VPE/ Palette
333710	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 78/58	4052836337108	1	20	480
334720	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 90/58	4052836347206	1	100	800
334710	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 90/78	4052836347107	1	58	464
335720	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 110/58	4052836357205	1	52	416
335710	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 110/78	4052836357106	1	52	416
335700	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 110/90	4052836357007	1	36	288
336710	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 135/110	4052836367105	1	22	176
337710	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 160/110	4052836377104	1	20	160
337700	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 160/135	4052836377005	1	14	112
338710	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 200/160	4052836387103	1	10	60



SKOLANSafe Übergang/HT-Spitzende

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück	VPE/ Karton	VPE/ Palette
332750	SKOLANSafe Übergang/HT-Spitz DN/OD 58/40	4052836327505	1	50	1200
333750	SKOLANSafe Übergang/HT-Spitz DN/OD 78/50	4052836337504	1	100	800



DN/OD 58 – DN/OD 90



DN/OD 110



DN/OD 135 – DN/OD 200

SKOLANSafeRE – Reiniger

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück	VPE/ Karton	VPE/ Palette
332600	SKOLANSafeRE Reiniger DN/OD 58	4052836326003	1	32	512
333600	SKOLANSafeRE Reiniger DN/OD 78	4052836336002	1	36	288
334600	SKOLANSafeRE Reiniger DN/OD 90	4052836346001	1	9	216
335600	SKOLANSafeRE Reiniger DN/OD 110	4052836356000	1	12	96
336600	SKOLANSafeRE Reiniger DN/OD 135	4052836366009	1		40
337600	SKOLANSafeRE Reiniger DN/OD 160	4052836376008	1		40
338600	SKOLANSafeRE Reiniger DN/OD 200	4052836386007	1		20

VPE neu!



SKOLANSafeLB – Langschenkelbogen

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück	VPE/ Karton	VPE/ Palette
335960	SKOLANSafeLB Langschenkelbogen DN/OD 110 45 Grad	4052836359605	1	12	96



Skolan Safe – SBR Ersatzlippendichtring

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück	VPE/ Karton	VPE/ Palette
880605	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 58 (Skolan Safe)	4052836806055	1		
880615	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 78 (Skolan Safe)	4052836014054	1		
880047	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 90 (HT Safe, Skolan Safe)	4052836003768	1		
880400	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 110 (KG2000, Skolan Safe)	4052836804006	1		
880645	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 135 (Skolan Safe)	4052836014238	1		
880420	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 160 (KG2000, Skolan Safe)	4052836804204	1		
880430	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 200 (KG2000, Skolan Safe)	4052836804303	1		



Skolan Safe – NBR Ersatzlippendichtring (ölbeständig)

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück	VPE/ Karton	VPE/ Palette
880705	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 58 (Skolan Safe)	4052836014252	1		
880715	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 78 (Skolan Safe)	4052836014276	1		
880247	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 90 (HT Safe, Skolan Safe)	4052836004109	1		
880500	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 110 (KG2000, Skolan Safe)	4052836805003	1		
880745	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 135 (Skolan Safe)	4052836014313	1		
880520	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 160 (KG2000, Skolan Safe)	4052836805201	1		
880530	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 200 (KG2000, Skolan Safe)	4052836805300	1		



Skolan Safe – Gummimanschette

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück	VPE/ Karton	VPE/ Palette
881210	Gummimanschette DN/OD 40/30 B	4052836812100	1	20	
881220	Gummimanschette DN/OD 40/40 C	4052836812209	1	20	



Skolan Safe – Auszugsicherung

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück	VPE/ Karton	VPE/ Palette
881505	Auszugsicherung DN/OD 58	4052836815057	1	50	
881515	Auszugsicherung DN/OD 78	4052836815156	1	30	
881520	Auszugsicherung DN/OD 90	4052836815200	1	20	
881535	Auszugsicherung DN/OD 110	40528368086808	1	26	
881545	Auszugsicherung DN/OD 135	4052836815453	1	15	
881555	Auszugsicherung DN/OD 160	4052836152459	1	10	
881565	Auszugsicherung DN/OD 200	4052836152480	1	10	




Skolan Safe – Sicherungsschelle


Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück	VPE/ Karton	VPE/ Palette
839010	Sicherungsschelle DN/OD 58	4052836390103	1		
839020	Sicherungsschelle DN/OD 78	4052836390202	1		
839030	Sicherungsschelle DN/OD 90	4052836390301	1		
839040	Sicherungsschelle DN/OD 110	4052836390400	1		
839050	Sicherungsschelle DN/OD 135	4052836390509	1		
839060	Sicherungsschelle DN/OD 160	4052836390608	1		
839070	Sicherungsschelle DN/OD 200	4052836390707	1		




Skolan Safe – Gleitmittel

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück	VPE/ Karton	VPE/ Palette
881800	Gleitmittel 150 ml	4052836818003	1	50	
881810	Gleitmittel 250 ml	4052836818102	1	50	
881820	Gleitmittel 500 ml	4052836818201	1	24	
881830	Gleitmittel 1.000 ml	4052836818300	1	12	
881840	Gleitmittel 3.000 ml Eimer	4052836123749	1	1	







Eins ist sicher.



Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH

