




ISO-SWISS Design Panels
Akustikdämmung mit Stil

AISLA
Dämmstoffe
www.aisla.at

einfach besser dämmen
 **SAGER**



Eigenschaften / Technische Daten

SAGLAN Glaswolle Dämmplatte, einseitig und kantenumschliessend mit einem bedruckten Glasgewebe kaschiert. Für gestalterisch anspruchsvolle Deckendämmung in der Innenarchitektur. Montage direkt auf den Untergrund von unten.

Designs: **Neuronal, Wood, Beton**
Individuelle Designs sind möglich auf Anfrage

Format: 1500 x 600 mm
Dicken: ab 40 – 200 mm

Montagezubehör


Ergänzend bieten wir ein umfassendes Sortiment an Zubehör für eine passgenaue, unsichtbare oder optisch ansprechende Montage, abgestimmt auf die ISO-SWISS Designs.

Schallabsorptionsgrad von ISO-SWISS Deckenplatten

Gegenstand: **ISO-SWISS Deckenplatten**, Glaswolle 52 kg/m³,
Dämmdicken: 40, 50, 60 mm.

Messung: Hallraum EMPA,
Dübendorf, Volumen V: 211m³
Prüffläche S: 12.0 m²

Temperatur: 21 °C, relative
Luftfeuchtigkeit: 60%,
MLS-Messung, Terzbandfilter, T20
aus integrierter Impulsantwort
Messmethode: ISO 354
EMPA, CH-8600 Dübendorf



www.iso-swiss.sager.ch

Akustikdämmung mit Stil

Die ISO-SWISS Design Panels von SAGER vereinen **Akustik und Optik in raffinierter Weise und bieten neue gestalterische Möglichkeiten bei der Akustikdämmung von Decken.**

Empfangsbereiche oder Sitzungsräume werden unauffällig akustisch optimiert, Restaurants oder Bars erhalten eine deutlich verbesserte Gesprächsatmosphäre bei ansprechender Optik, Büro- oder Hobbyräume werden durch eine Decke in Holzoptik wohnlicher oder in Eingangs- oder Wohnräumen kann die Sichtbetonoptik erhalten werden.

Unsere 3 verschiedenen Standard Designs werten das Erscheinungsbild der Deckendämmung auf, können dezent in die bestehende Architektur integriert oder aber bewusst als Gestaltungselement eingesetzt werden.


Der Gestaltung sind praktisch keine Grenzen gesetzt – auch eigene Designs, ganze Bilder oder z.B. ein Firmenlogo lassen sich verwirklichen. Kontaktieren Sie einfach unsere Berater, die Ihnen die vielfältigen Möglichkeiten gerne aufzeigen.

Die Montage erfolgt unkompliziert und kostensparend mittels Verklebung bei dünneren Platten oder unsichtbaren Montagekrallen.

Standard Designs



**Individuelle Designs
auf Anfrage**



«Wood» für optische
und akustische Wärme



Dezente Akustikdämmung
mit dem «Beton» Design

