



Made in Germany®

megawood®



megawood®

Das Terrassensystem 2012

megawood®
DAS ORIGINAL



Warum megawood®?



- » **Pflegeleicht** – kein Streichen, kein Ölen
- » **Unempfindlich** – sehr widerstandsfähig gegen Kratzer und Druckstellen
- » **Rutschhemmend** – angeraute Oberflächenstruktur
- » **Sicher** – keine Verletzungsgefahr durch Splitterbildung
- » **Farbbeständig** – kein Vergrauen durch UV-Strahlung
- » **Einfach** – Verarbeitung analog zu Holz
- » **Verdeckte Verschraubung** – spezielles Klammersystem

Wie edles Holz – nur besser!

Sie lieben die Natürlichkeit von Holz? Wir tun es! In megawood® Barfußdielen vereint sich das Naturprodukt Holz, kombiniert mit innovativer Technologie, zu einem unvergleichlichen Werkstoff, dessen Eigenschaften große und kleine Terrassenfreunde begeistern. Langlebig, pflegeleicht und nahezu unverwüstlich.

megawood® Barfußdielen bestehen aus natürlichen Holzfasern, die mit hochwertigen polymeren Zusätzen zu einem besonderen umweltfreundlichen Werkstoff mit vielfältigen Möglichkeiten verbunden werden. Sieht aus wie Holz, fühlt sich an wie Holz, lässt sich verarbeiten wie Holz, ist jedoch edler, unkomplizierter und dauerhafter als Vollholz.

megawood® – das Original

In jedem Stück megawood® steckt unsere ganze Erfahrung. Wenn Sie Ihre Terrasse planen und Wert auf Beständigkeit und unbeschwertem Komfort legen, sollten Sie megawood® kennenlernen. megawood® Barfußdielen garantieren Ihnen lange ungetrübte Freude an Ihrer Terrasse.

Willkommen auf der Sonnenseite!



Entdecken Sie das megawood® Prinzip!



- » **Ökologisch** – Holz zu 100 % aus nachhaltiger heimischer Forstwirtschaft
- » **Widerstandsfähig** – resistent gegen Insekten & Pilze als Vollholz
- » **Durchgefärbt** – kein Abblättern der Farbe
- » **Recyclebar** – PVC-frei, zu 100 % wiederverwertbar

Natur trifft Perfektion.


Lassen Sie sich überraschen! megawood® setzt neue Maßstäbe im Terrassenbau: ökologisch wertvoll durch technischen Fortschritt, mit hoher Qualität, edlen Oberflächen und einer Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten.

megawood® Barfußdielen werden auf modernsten Produktionsanlagen aus bis zu 75 % natürlichen Holzfasern hergestellt. Diese stammen aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Holzbeständen mit PEFC-Zertifikat. Umweltfreundliche Bindemittel, Additive und Holzfasern werden in einem patentierten Produktionsverfahren zu dem langlebigen megawood® Holz-Polymer-Werkstoff zusammengeführt.

Durch dieses Verfahren erhalten die natürlichen Holzfasern ihre außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit. Die positiven Eigenschaften des Holzes werden unterstützt und um viele weitere Vorteile ergänzt. Alle Bestandteile sind frei von PVC und können dem Recycling-Kreislauf grundsätzlich wieder zugeführt werden.

Entdecken Sie es selbst: megawood® entspricht auf jedem Gebiet den hohen Anforderungen des Gütesiegels „Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Holz-Polymer-Werkstoffe“.

Bis zu 75 % natürliche Holzfasern
(nachhaltiger heimischer Anbau)



25 % hochwertige Polymere
und Additive



megawood - QG/2010/Z14, PE

Die Farbe erleben.

Klassisch? Mediterran? Oder einfach genau Ihr Stil: Wählen Sie unter drei modernen megawood® Farbtönen, die sich nahtlos ins Ambiente einfügen. Streichen und Ölen gehört der Vergangenheit an: Anders als Vollholz vergraut megawood® nicht, sondern erhält durch UV-Licht und Umwelteinflüsse während der ersten Sonnenwochen einen leicht dunkleren, wärmeren Schimmer, der Ihnen von da an unverändert Freude bereitet.



Naturbraun



Freundlich...
sonnenverwöhnt, ein Farbton, der über die Jahre immer schöner wird.



Nussbraun

Luxuriös...
anspruchsvoll, wie immer bei megawood® selbstverständlich durchgefärbt und unempfindlich.




Basaltgrau

Modern...
selbstbewusst, naturverbunden, für viele Umgebungen die edle Ergänzung mit Stil.

Die Barfußdiele PREMIUM!



- » **Weltneuheit** – individuelle Dielenoberfläche
- » **Patenterte Technologie** – gehobelte Profilstruktur
- » **Eine Klasse für sich** – faszinierend für Auge und Gefühl



Barfußdiele PREMIUM (strukturiert)
 Einzigartig wie die Natur selbst: Die feine, individuell strukturierte PREMIUM Oberfläche für den besonderen Anspruch.
 Abb. in den Breiten 145 mm (o.) und 242 mm (u.)




Barfußdiele PREMIUM (Unterseite)
 Abb. in den Breiten 145 mm (o.) und 242 mm (u.)


Die Barfußdiele CLASSIC!



- » **Der Klassiker** – mit bewährter Profilstruktur
- » **Beeindruckend massiv** – starker Look, starkes Gefühl
- » **Zeitlos überzeugend** – in jeder Umgebung genau richtig



Barfußdiele CLASSIC (geriffelt)
Der bewährte Klassiker für die Terrasse.
Abb. in den Breiten 145 mm (o.) und 242 mm (u.)



Barfußdiele CLASSIC (genutet)
Der moderne Klassiker mit Stil.
Abb. in den Breiten 145 mm (o.) und 242 mm (u.)

Die neue Barfußdiele WAVE!



- » **Die Weltneuheit** – Profile mit maritimem Flair
- » **Fußfreundliche Struktur** – wie natürlicher Wellenschlag
- » **Einzigartig angenehm** – durch kühlende Unterlüftung

Lust auf Meer.

Inspiziert vom entspannenden Erlebnis eines Urlaubstages im wellenumspülten Sand: so präsentiert sich die neue megawood® Barfußdielen WAVE. Wählen Sie zwischen zwei Profiloberflächen: Angenehm kühlend mit offenen Schwüngen oder fein gewellt wie die Meeresbrandung - Sie haben die Wahl!

Nur megawood® bietet Ihnen Barfußdielen mit diesem maritimen Flair, hergestellt im patentierten Spezialverfahren. Erlebnis für Sie, Ihre Familie und Ihre Besucher - jeden Tag. Beachten Sie bitte die Besonderheiten der Verlegung in der Bauanleitung.



Barfußdielen WAVE (standard) **NEU**
Fein gewellt, einzigartig fußfreundlich.



Barfußdielen WAVE (open) **NEU**
Der Blickfang mit kühlend offenem Wellenmuster.

Den Rahmen bestimmen.

Offenes Deck

Die Verlegung Ihrer Terrasse mit offenen Dehnungsfugen bietet viele Variationsmöglichkeiten.



Aufgesetztes offenes Deck

Bei der offenen Verlegung gleichen die Dehnungsfugen zusammen mit dem megawood® Klammersystem geringe anfängliche Ausdehnungsschwankungen aus.

Das offene Deck kann wahlweise in aufgesetzter Version mit umlaufendem Glattkantbrett verlegt werden, z. B. für einen stufenlosen Übergang zur Türschwelle, oder auch in ebenerdiger Version mit umlaufenden Kantensteinen.



Ebenerdiges offenes Deck

Auf offenem Deck das aktive Leben genießen - ein Vergnügen für Groß und Klein. Den Variationsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.

Geschlossenes Deck

Ein geschlossenes, fugenloses Deck mit megawood® Nutleisten ist besonders komfortabel; es können keine Teile zwischen den Barfußdielen verlorengehen. Die megawood® Nutleiste füllt die Fuge passgenau aus und nimmt auftretende Kräfte flexibel auf.



Aufgeständertes geschlossenes Deck

Da bleibt keine Lücke: Das geschlossene Deck mit dem megawood® Klammersystem und der speziellen Kautschuk-Nutleiste. Für diese Verlegung gibt es passende, höhere Konstruktionsbalken.

Das geschlossene Deck unterscheidet sich vom offenen Deck im Aufbau und in den Ausführungen. Grundvoraussetzung ist eine aufgeständerte und vollständig umlaufend unterlüftete Gesamtkonstruktion. Beachten Sie bitte die Besonderheiten der Verlegung in der Bauanleitung.



Aufgeständertes geschlossenes Deck

Für Spiel und Sport ist das geschlossene Deck besonders geeignet – ohne störende Lücken, ohne mühsames Suchen nach heruntergefallenen Dingen.

megalite LED-Bodenstrahler



- » **Edelstahl** – die ideale Ergänzung zur Barfußdielen
- » **Zwei Farben** – für jedes Ambiente
- » **Zwei Größen** – für jeden Einsatzwunsch

Die helle Erleuchtung!

Setzen Sie stimmungsvolle Akzente mit Licht, dort wo es am schönsten ist. Mit megalite LED-Bodenstrahlern strahlt Ihre Terrasse nicht nur bei Sonnenschein.


megalite LED-Bodenstrahler aus Edelstahl mit Sicherheitsglas sind die ideale optische Ergänzung zur megawood® Barfußdielen. Sie sind erhältlich in den Größen „Mini“ (Ø 34 mm; 0,4 Watt) und „Maxi“ (Ø 60 mm; 0,9 Watt) sowie den Farben warmweiß und blau.

Dank moderner LED-Technologie sind megalite Bodenstrahler besonders sparsam. Außerdem sind sie mit einem Dämmerungssensor ausgestattet. Je nach Stärke des Lichteinfalls schaltet sich Ihr megalite LED-Lichtsystem automatisch ein oder aus.

Faszination Licht

megalite LED-Bodenstrahler sind im Terrassen- und Außenbereich vielfach einsetzbar: als Wegführung, Orientierungspunkte oder als optisches Highlight.

Schaffen Sie eine stilvolle und angenehm warme Atmosphäre. Spielen Sie mit der Faszination Licht!



Produktprogramm Terrassensystem




exklusive
Weltneuheit!

Barfußdiele PREMIUM massiv

21 x 145 mm

L: 300, 360, 420, 480, 540, 600 cm
F: Basaltgrau, Naturbraun, Nussbraun



exklusive
Weltneuheit!

Barfußdiele PREMIUM massiv

21 x 242 mm (Jumbo)

L: 300, 360, 420, 480, 540, 600 cm
F: Basaltgrau, Naturbraun, Nussbraun



Barfußdiele CLASSIC massiv

21 x 145 mm

L: 300, 360, 420, 480, 540, 600 cm
F: Basaltgrau, Naturbraun, Nussbraun



Glattkantbrett

17 x 72 mm | L: 360 cm
F: Basaltgrau, Naturbraun, Nussbraun



Hausanschlussprofil

21 mm | L: 400 cm
F: Silber / Bronze



Konstruktionsbalken

40 x 60 mm | L: 360 cm



UK Befestigungsschraube

7,5 x 92 mm inkl. Bit TX 30 und
SDS Bohrer 6,5 mm für Konstruktions-
balken 40 x 60 mm



Befestigungs-/ Randklammer

inkl. Schrauben und Bit



Nutleiste

21 mm | L: 25, 100 m



Edelstahl-Befestigungsklammer

für Nutleiste, inkl. Schrauben



Gummipad

60 x 100 mm
Stärken: 3, 10, 20 mm



Reinigungsemulsion megaclean

1 Liter



megalite Netzteil

20 Watt



megalite Netzteil IP 68

10 Watt, für Unterdeckmontage



megalite LED-Bodenstrahler „Mini“

Farben: warmweiß / blau, Ø 34 mm



Barfußdielen CLASSIC massiv

21 x 242 mm (Jumbo)

L: 300, 360, 420, 480, 540, 600 cm

F: Basaltgrau, Naturbraun, Nussbraun



Barfußdielen WAVE

NEU

21 x 145 mm

L: 300, 360, 420, 480 cm

F: Basaltgrau, Nussbraun



Konstruktionsbalken

90 x 90 mm | L: 360 cm



UK Befestigungsschraube

7,5 x 132 mm inkl. Bit TX 30 und
SDS Bohrer 6,5 mm für Konstruktions-
balken 90 x 90 mm



Baufugenprofil

61 x 50 mm | L: 300 cm

F: Basaltgrau, Naturbraun, Nussbraun



Ausgleichs-/ Unterlagsplatte

150 x 150 mm

Stärken: 3, 5, 15 mm



Abstandhalter

40 x 30 x 10 mm, inkl. Schrauben



selbstklebendes Sicherungsband

L: 10 m (auf Rolle)



megalite LED-Bodenstrahler „Maxi“

Farben: warmweiß / blau, Ø 60 mm



megalite Verteiler

3-fach / 5-fach



megalite Anschlusskabel

L: 1,5, 5, 10 m

megawood® Sichtschutz



- » **Entspannung** – und nicht gesehen werden
- » **Komfort** – wind- und blickdicht
- » **Individuell** – in Höhe und Breite variabel

Erholsame Privatsphäre.

Die megawood® Produktfamilie wächst immer weiter! Sichtschutzwände mit dem megawood® Materialkonzept ergänzen Ihr Terrassenensemble um viele erholsame Vorzüge.

Das solide megawood® Sichtschutzsystem, das auch gleichzeitig Windschutz bietet, besticht durch schlichte Eleganz. Abgeschirmt von ungewollten Blicken, können Sie sich ungestört auf Ihrer neuen Terrasse entspannen.

Dekorativ und vielseitig

Der megawood® Sichtschutz besteht aus allseitig genuteten Pfosten und Sichtblendenprofilen, beides wahlweise in natur- oder nussbraun, sowie dekorativen Pfostenkappen und einer Wandabdeckung. Das leicht zu handhabende Baukastensystem – die Teile werden einfach ineinander gesteckt und verschraubt – gibt Ihnen die Flexibilität, individuelle Form- und Farbkonstellationen in jeder beliebigen Breite und in einer Höhe bis zu zwei Metern verwirklichen zu können.

Wie alle unsere megawood® Produkte überzeugt das Sichtschutzsystem mit den bewährten megawood® Produkteigenschaften: Natürlichkeit, Langlebigkeit, Beständigkeit.



Produktprogramm Sichtschutz



Sichtschutz-Verankerung

Aufgeschraubt oder im Beton verankert: Der Pfosten bietet sicheren Halt und hält jeder normalen Belastung problemlos stand.



Dekorative Pfostenkappe

Edelstahl oder verzinkt – die schmückenden Pfostenkappen geben Ihrem Sichtschutz auch hohen dekorativen Wert.



Sichtschutzbrett

25 x 232 mm | L: 193 cm
F: Naturbraun, Nussbraun



Wandabdeckung

50 x 85 mm | L: 189 cm
F: Naturbraun, Nussbraun



Pfosten

100 x 160 mm | L: 190 cm
F: Naturbraun, Nussbraun



Pfostenkappe

100 x 160 mm
Zierkappe mit Kugel, Edelstahl




Pfostenkappe

100 x 160 mm
Zierkappe ohne Kugel, Edelstahl



Pfostenkappe

100 x 160 mm
Zierkappe mit Kugel, verzinkt



Pfostenkappe

100 x 160 mm
Zierkappe ohne Kugel, verzinkt



Dichtband

20 mm | L: 8 m (auf Rolle)



Befestigungsplatte

Edelstahl inkl. Muttern,
für Wandabdeckung



Befestigungsanker Pfosten

Aufschraubanker, feuerverzinkt



Befestigungsanker Pfosten

Betonieranker, feuerverzinkt



Weitere Informationen, Gestaltungsbeispiele und prägnante **Aufbauvideos** finden Sie im Internet unter www.megawood.com



Ihr Fachhändler

IMPRESSUM

Herausgeber / Layout:

NOVO-TECH GmbH & Co. KG, Siemensstraße 31
D-06449 Aschersleben

Text:

inform.werbeagentur, Hannover

Fotonachweis:

Harald Eichler, Daniel Becher, Ludger Einhoff, bluestudios gmbh

Stand: Januar 2012