

UPOFLOOR®

ZERO UND **ZERO SOUND** OBJEKTBÖDEN AUS ENOMER®



FREI VON CHLOR UND WEICHMACHERN **ENOMER®** BODENBELAG



ZERO

ENOMER® BODENBELAG

Über 50 trendige Dekore

Beste Innenraumluftqualität

Extrem robust

Nachhaltig und
Umweltverträglich

Der innovative Enomer® Bodenbelag ist ausgelegt für starke Beanspruchung und hoch frequentierte Bereiche.

Als pflegeleichter und chemikalienbeständiger Belag für Gesundheitswesen und Schulen geeignet.



ENOMER® SAUBER UND SICHER

Für Schulen und im Gesundheitswesen:

CHLORFREIE OBJEKTBELÄGE AUS ENOMER®



NEU!
ZERO
SOUND
 ENOMER® BODENBELAG

16 ansprechende Dekore

Akustik - Trittschalldämmung

Ergonomie - verbesserter Komfort

Beste Innenraumluftqualität

Extrem robust

Ausgelegt für starke Beanspruchung und hoch frequentierte Bereiche ist ZERO SOUND optimal für Pflegeeinrichtungen und sorgt in Schulen für eine angenehme und ruhige Lernatmosphäre.



Für Schulen und im Gesundheitswesen:

FÜR EINE ANGENEHME AKUSTIK.

TYPISCHE EINSATZBEREICHE




GESTALTUNG VON OBJEKTBEREICHEN

Die herausragende Qualität und das breite Farbspektrum sowie zurückhaltende Designs und unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten ermöglichen kreative Lösungen mit den Enomer® Belägen von Upofloor.



NASSBEREICHE

Dank der elastischen Struktur lassen sich ZERO und ZERO SOUND einfach an Bodenabläufen ansetzen. Die umfangreiche Produktfamilie von Upofloor enthält auch chlorfreie Schweißdrähte und Fußleisten.



KRANKENHÄUSER UND SENIOREN-RESIDENZEN

Die Enomer® Bodenbeläge von Upofloor sind pflegeleicht und chemikalienbeständig.

Sie erfüllen die Hygieneanforderungen im Gesundheitswesen und sind bestens für Schulen und Kindergärten geeignet.



SCHULEN UND TAGESSTÄTTEN

Saubere Raumluft, Sicherheit, Haltbarkeit und Beständigkeit gegen Kratzer sind wichtige Faktoren bei der Auswahl von Materialien für Räume, in denen Kinder und Jugendliche viel Zeit verbringen.

Enomer® Bodenbeläge lassen sich leicht und einfach verlegen und sind aufgrund der vielseitigen Eigenschaften für alle Objektbereiche geeignet.



REFERENZEN



BARNFYSILOGEN PÅ DROTTNING SILVIAS BARN- OCH UNGDOMSSJUKHUS


Krankenhaus, Schweden

Verwendete Produkte: Zero, ca. 300 m²
| 5702, 5763, 5728, 5703, 5714

Warteflächen, Patientenbereiche, Korridore, Arbeitsbereiche.



Der Objektbelag ZERO ist für ein Krankenhaus einfach die perfekte Wahl: Sehr pflegeleicht und erfüllt dennoch alle Hygieneanforderungen.



EVANGELISCHER KINDERGARTEN KIWY

Lindenstr. 5, 77933 Lahr-Kippenheimweiler

Verwendete Produkte: Zero, insgesamt 320 m²
| 5701
Spielflächen, Schlafbereiche, Korridore

Die neutralen Farben schaffen im gesamten Kindergarten eine beruhigende und einheitliche Atmosphäre. Die Böden dienen als Grundlage für die gesamte Inneneinrichtung und lassen die funktionalen Details zur Geltung kommen.



KREISSCHULZENTRUM OFFENBURG SCHULE

Zähringerstraße 37-39, 77652 Offenburg

Verwendete Produkte: Zero
| Zero 5702, insgesamt 1500 m²
| Zero 5732, insgesamt 800 m²
Korridore, Klassenzimmer, Treppen

Die Farbauswahl ist eindrucksvoll – das Ergebnis ist inspirierend und persönlich, es macht den Benutzern täglich Freude.



Enomer® ist eine Innovation hergestellt in Finnland. Er wird aus natürlichen Mineralien und sauberen thermoplastischen Polymeren hergestellt.

DIE BEWUSSTE WAHL.
ENOMER®

Zwei Kollektionen: Zero und Zero Sound

Für gesunde Raumluf

Leicht zu verlegen


Einfach zu reinigen

Sicher im Gebrauch

Geringe Unterhaltskosten

Umweltverträglich

- Robust und pflegeleicht.
- Dank seiner Haltbarkeit und der einfachen Reinigung sind die Lebenszykluskosten des Bodenbelags sehr gering.
- Extrem niedrige VOC Werte und mit dem Blauen Engel ausgestattet.
- Nachweislich beste Chemikalienbeständigkeit.
- Angenehm zu begehen und zu nutzen.
- Aufgrund der homogenen Struktur lässt sich der Bodenbelag leicht verlegen.
- Frei von Chlor und Weichmachern, Phthalaten, Halogenen und Schwermetallen.
- 100% recycelbar.



**HALTBAR
UND EINFACH
ZU PFLEGEN.**

ZERO

Produkt	Zero, Chlor- und weichmacherfreier ENOMER® Bodenbelag	
Zero, PVC- und weichmacherfreier ENOMER® Bodenbelag	EN ISO 10874	23 / 34 / 43
Anwendung	EN 14565	

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Dicke	EN ISO 24346	2,0 mm
Gewicht	EN ISO 23997	3100 g/m ²
Rollenlänge	EN ISO 24341	10–25 m
Gewicht	EN ISO 24341	145 cm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Testmethode	Ergebnis
Feuerbeständigkeit	EN 13501 - 1	C _{fl} - s1
Raumluf-Zertifizierungen		FloorScore, M1, Der Blaue Engel, Österreichisches Ecolabel
Resteindruck	EN ISO 24343 - 1	ca. 0,03 mm
Dimensionsstabilität	EN 434 (6 h 50 °C)	< 0,2 %
Farbechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Rutschhemmung	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R9
Flexibilität	EN ISO 24344 Methode A	10 mm
Elektrostatistisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Isolationswiderstand	EN 1081	> 100 GΩ
Zugfestigkeit der Nähte	EN 684	> 400 N / 50 mm
Wasserdichtheit	EN 13553 Annex A	Akzeptabel
Chemische Beständigkeit	EN ISO 26987	Hervorragend
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,01 m ² K/W
Fußbodenheizung		Geeignet (max. +28 °C)
Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum



ZERO SOUND

Produktstandard	EN 14565	
Anwendung	EN ISO 10874	23 / 33 / 42

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Dicke	EN ISO 24346	3,6 mm
Gewicht	EN ISO 23997	3800 g/m ²
Rollenlänge	EN ISO 24341	8-20 m
Breite	EN ISO 24341	145 cm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


Eigenschaft	Testmethode	Ergebnis
Feuerbeständigkeit	EN 13501 - 1	C _{fl} - s1
Trittschalldämmung	ISO 717 / 2	ΔL _w 15 dB
Resteindruck	EN ISO 24343 - 1	ca. 0,13 mm
Rutschhemmung	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R9
Elektrostatistisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Isolationswiderstand	EN 1081	> 100 GΩ
Chemische Beständigkeit	EN ISO 26987	Hervorragend
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,03 m ² K/W
Fußbodenheizung		Geeignet (max. +28 °C)
Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum




KOLLEKTION ZERO




5752 Blue Moon




5758 Blue Orchid




5757 Lavender




5756 Lilac




5755 Ozone




5759 Denim



5753 Aquamarine




5754 Serenity




5751 Blue Mist




5706 Midnight




5705 Graphite



5704 Stone Grey



5703 Pewter




5702 Cape Cod




5775 Mystic



5716 Stormy



5715 Meteorite



5714 Ice Grey



5701 Pearl



5713 Granite



5712 Concrete



5711 Silver Grey



5724 Corundum



5723 Morocco



5722 Dusty




5721 Moon Rock



5725 Shell



5729 Sunbeam




5776 Curry




5773 Mesa




5746 Rust




5772 Mojave Sand




5742 Mexicali Rose




5745 Mars




5774 Asphalt




5741 Rose Beige



5731 Berry




5743 Terracotta




5744 Allure




5727 Hummus



5726 Canary




5728 Mayan Maize




5732 Carotene




5761 Apple Mint




5762 Thorn Apple



5763 Spruce




5764 Ambrosia




5765 Sea Foam



5768 Pine



5766 Jade




5767 Verde

ZERO SOUND KOLLEKTION



5862 Thorn Apple




5863 Spruce



5829 Sunbeam



5832 Carotene



5843 Terracotta




5822 Dusty




5823 Morocco



5824 Corundum




5859 Denim




5864 Ambrosia




5811 Silver Grey




5858 Blue Orchid




5852 Blue Moon




5805 Graphite



5803 Pewter



5802 Cape Cod



VERANTWORTUNG FÜR DIE UMWELT

Der in Finnland hergestellte Enomer® Bodenbelag besticht durch sehr geringe Lebenszykluskosten.

Die Enomer® Bodenbeläge sind mehrfach ökologisch ausgezeichnet und besitzen eine EPD (Environmental Product Declaration) nach ISO 14025.



KOMPLETT RECYCELBAR.

UPOFLOOR HAT DEN BODENBELAG NEU ERFUNDEN. INTELLIGENT. UMWELTVERTRÄGLICH. SAUBER UND SICHER.

Seit den 1950er Jahren ist Upofloor ein Vorreiter bei Materialien für Bodenbeläge in Finnland. Die Herstellung begann in Nokia mit Bodenfliesen und wurde in den 1960er Jahren um elastische Bodenbeläge als Meterware für den Objekt- und den privaten Wohnbereich erweitert. Die wachsende internationale Nachfrage nach Bodenbelägen aus Finnland steigerte die Exporte des Unternehmens kontinuierlich. Bis heute wurden Millionen von Quadratmetern „Hergestellt in Finnland“ rund um die Welt verlegt.

Fokus auf umweltverträgliche Bodenbeläge

Schon seit 20 Jahren fokussiert Upofloor auf die Entwicklung und Herstellung innovativer und umweltverträglicher Boden-



02/2017 7100007/DE

beläge. Bereits im Jahr 2004 war Upofloor der weltweit erste Hersteller, der chlorfreie Bodenbeläge auf den Markt brachte, die heute immer noch in Gebrauch sind.

Heute besitzt Upofloor mehr als 15 Jahre Erfahrung bei der Herstellung und Verarbeitung chlorfreier Beläge aus Enomer® und bietet mit einem chlorfreien Designbelag eine unvergleichbare Reputation.

Teil der Kährs Group

Das finnische Upofloor Oy ist Teil der Kährs Gruppe. Kährs wurde 1857 gegründet und ist einer der weltweit ältesten und führenden Hersteller von Bodenbelägen.

UPOFLOOR®

Upofloor Oy Deutschland
Rosentalstr. 8/1
72070 Tübingen
Tel. +49 7071 9193 280
info.eu@upofloor.fi
www.upofloor.com