UPOFLOOR®

ZERO TILE OBJEKTBÖDEN AUS ENOMER®

ENOMER® BODENBELAG
FREI VON CHLOR UND WEICHMACHERN

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

NEU!

ZERO TILE

ENOMER®-FLIESE

23 klassisch elegante Dekore

Für mehr Ambiente in öffentlichen Einrichtungen

Für gesunde Raumluft im Objekt

Finnische Wertarbeit

Sauber und sicher

Mit ZERO Bahnenware und XPRESSION Designbelägen kombinierbar.

Kann zusammen mit ZERO Sound verlegt werden.

Frei von Weichmachern und Chlor.

Entwickelt für schadstofffreie Raumluft in öffentlichen Räumen.

Beste Ökonomie durch einfache Reinigung und Pflege.

Für Schul- und Gesundheitswesen sowie öffentliche Räume bestens geeignet.

FINNISCHE WERTARBEIT:
DIE ENOMER®-FLIESE FÜR ÖFFENTLICHE RÄUME.

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

NEU!

ZERO TILE

ENOMER®-FLIESE

Elegante Raumwirkung durch einheitliche Oberfläche

Viele Gestaltungsoptionen durch Kombination der Dekore

Extrem belastbar

Für hoch frequentierte Bereiche

Extrem resistent gegen Verschmutzungen und Flecken.

Geruchsneutral.

Einfache Handhabung und Verlegung.

Bei Bedarf sind die Fliesen problemlos austauschbar.

Frei von PUR-Oberflächenschutzausrüstungen, die sich abnutzen.

Für Schul- und Gesundheitswesen sowie Kindergärten bestens geeignet.

MIT ZERO UND XPRESSION KOMBINIERBAR.

EINSATZBEREICHE

SCHULEN UND KINDERGÄRTEN

Gesunde Raumluft, Sicherheit sowie hohe Verschleißresistenz und Kratzfestigkeit sind wichtige Auswahlkriterien für intensiv genutzte Bereiche. Durch geschickte Kombination verschiedener Enomer®-Bodenbeläge lassen sich unterschiedliche Raumbereiche nutzungsorientiert voneinander abgrenzen.

ENOMER® SAUBER UND SICHER

BÜCHEREIEN, KORRIDORE

Zero Tile ist für stärkste Beanspruchung (Klassen 23/34/43) ausgelegt. Dabei kennen die Fliesen keinen Verschleiß, denn die extrem harte Ionomer Vergütung ist im Belag integriert.

Beste Voraussetzungen für den Einsatz auf Treppen und hoch frequentierte Bereiche.

BÜROS, MEHRZWECKRÄUME, TREPPEN

Mit Zero Tile lassen sich auch große Räume und Korridore einheitlich gestalten oder durch die große Farbpalette kreativ in Zonen mit unterschiedlicher Atmosphäre untergliedern.

Das Verlegen ist einfach und das Endergebnis sauber und sicher.

ENOMER® SAUBER UND SICHER

EINSATZBEREICHE

SCHULUNGSCENTER, MEHRZWECKRÄUME

Überall dort, wo der Bodenbelag großen Herausforderungen standhalten muss ist Zero Tile die richtige Entscheidung.
Und falls doch mal etwas passiert können einzelne Fliesen ohne Aufwand ausgetauscht werden.

KRANKENHÄUSER UND PFLEGEEINRICHTUNGEN

Korridore, Patienten- und Wohnbereiche fordern pflegeleichte und chemikalienbeständige Fußböden.

Zero Tile ist dank der antibakteriellen Oberfläche eine sichere Wahl für viele Räumlichkeiten im Gesundheitswesen.

EINSATZBEREICHE



ZBASE TAMPERE

Freizeitcenter ZBase Tampere, Siperia, Tampere, Finnland

Verwendete Produkte:
| Zero Tile 5103

Bei der Planung der Anlage wurden das große Besuchervolumen und die starke Beanspruchung des Fußbodens berücksichtigt. Die ionomerverstärkte Oberfläche von Zero Tile ist besonders strapazierfähig.

ENOMER® SAUBER UND SICHER

TYÖPLUS OY

Arbeitsmedizinische Dienste, Uusikaarlepyy, Finnland
Design: Insinööritoimisto Kronqvist Oy

Verwendete Produkte:
| Zero Tile 5123
| Zero 5714
| Zero Fußleiste

Beim Design des Fußbodens wurde besonders auf Pflegeleichtigkeit und ein ruhiges Gesamtbild geachtet.

Das von Upofloor entwickelte und produzierte Enomer® wird aus natürlichen Materialien und reinen thermoplastischen Polymeren hergestellt.

DIE SINNVOLLE ALTERNATIVE.

ENOMER®

Bodenbeläge von Upofloor: Zero, Zero Sound, Zero Tile und Xpression

Extrem strapazierfähig

Gesunde Raumluft

Einfache Verlegung

Beste Ökonomie

Sicher im Gebrauch

Umweltverträglich

- Strapazierfähiger, pflegeleichter Bodenbelag.
- Extrem harte und in den Belag integrierte Ionomer Vergütung reduziert die Verschmutzung und ist resistent gegen Flecken, Chemikalien und Flächendesinfektionsmittel.
- Geringe Lebenszykluskosten dank überlegener Haltbarkeit und Pflegeleichtigkeit.
- Gewährleistet gesunde Raumluft durch geringste VOC Emissionen.
- Mit dem Fokus auf eine gesunde Raumluft, nachhaltiger Herstellung und ökonomischer Werterhaltung erfüllt Zero Tile alle Ansprüche an einen modernen Bodenbelag.
- Enomer® ist ein brandhemmendes Material, das keine gefährlichen Brandgase wie z.B. Chlor- oder Cyanwasserstoff erzeugt.
- Nachweislich beste Chemikalienresistenz.
- PVC- und weichmacherfrei; enthält keinerlei Phthalate, Halogene, Schwermetalle oder Chlor.
- 100 % recyclingfähig.

ZERO TILE

Produkt	Zero Tile besteht aus natürlichen Mineralien und reinen thermoplastischen Polymeren. Frei von Chlor und Weichmachern.	
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 34 / 43
Anwendung	Enomer® Bodenbelag nach EN 14565	

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Dicke	EN ISO 24346	2,0 mm
Gewicht	EN ISO 23997	3400 g/m²
Fliesengröße	EN ISO 24342	500 x 500 mm
Verpackungseinheit		5 m² (20 Fliesen)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	**Testmethode**	**Ergebnis**
Brandverhalten	EN 13501 - 1	B_{fl}-s1
Umwelt- und Raumluftzertifizierungen		Blauer Engel (UZ 120), M1, FloorScore, Österreichisches Umweltzeichen (UZ 56)
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (2,5 h)	< 0,05 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (50 °C/6 h)	< 0,2 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	EN 13893 DIN 51130 / BGR 181	DS (> 0,3) Gruppe R9
Flexibilität	EN ISO 24344	< 40 mm
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Verschleißverhalten	EN 660-2 ISO 5470-1	≤ 2,0 mm³ (Gruppe T) 0,05 g/1000 Umdrehungen
Chemische Beständigkeit	EN ISO 26987	Hervorragend
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet, Typ W
Fußbodenheizung		Geeignet (bis max. +28 °C Oberflächentemperatur bei Warmwasserheizung)
Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum

www.blauer-engel.de/uz120

ENOMER® SAUBER UND SICHER

ZERO TILE -FARBPALETTE


5152 Blue Moon NCS S 5020-R80B


5158 Blue Orchid NCS S 4020-R90B


5143 Terracotta NCS S 2060-Y80R

5132 Carotene NCS S 2060-Y40R

5129 Sunbeam NCS S 2030-Y20R


5159 Denim NCS S 6020-B


5164 Ambrosia NCS S 2005-G30Y


5162 Thorn Apple NCS S 2030-G60Y

5128 Mayan Maize NCS S 1060-Y

5176 Curry NCS S 3040-Y30R

5155 Ozone NCS S 7010-B10G

5154 Serenity NCS S 2010-R90B


5163 Spruce NCS S 3040-G30Y

5122 Dusty NCS S 2005-Y30R

5123 Morocco NCS S 4010-Y30R

5124 Corundum NCS S 6005-Y50R


5104 Stone Grey NCS S 6000-N


5105 Graphite NCS S 7500-N


5113 Granite NCS S 4502-Y


5103 Pewter NCS S 4500-N

5102 Cape Cod NCS S 2500-N


5112 Concrete NCS S 3502-Y

5111 Silver Grey NCS S 3000-N

UPOFLOOR HAT DEN BODENBELAG NEU ERFUNDEN. INTELLIGENT. UMWELTVERTRÄGLICH. SAUBER UND SICHER.

07/2018 SA710000BE

Seit den 1950er Jahren ist Upofloor ein Vorreiter bei Materialien für Bodenbeläge in Finnland. Die Herstellung begann in Nokia mit Bodenfliesen und wurde in den 1960er Jahren um elastische Bodenbeläge für den Objekt- und den privaten Wohnbereich erweitert. Die wachsende internationale Nachfrage nach Bodenbelägen aus Finnland steigerte die Exporte des Unternehmens kontinuierlich. Bis heute wurden Millionen von Quadratmetern „Hergestellt in Finnland" rund um die Welt verlegt.

Fokus auf umweltverträgliche Bodenbeläge
Schon seit 20 Jahren fokussiert sich Upofloor Oy auf die Entwicklung und Herstellung innovativer und umweltverträglicher Bodenbeläge. Bereits im Jahr 2004 war Upofloor der weltweit erste Hersteller, der chlorfreie Bodenbeläge auf den Markt brachte, die heute immer noch in Gebrauch sind.

Heute besitzt Upofloor mehr als 15 Jahre Erfahrung bei der Herstellung und Verarbeitung chlorfreier Beläge aus Enomer® und bietet mit einem chlorfreien Designbelag eine unvergleichbare Reputation.

Teil der Kährs Group
Das finnische Upofloor Oy ist Teil der Kährs Gruppe. Kährs wurde 1857 gegründet und ist einer der weltweit ältesten und führenden Hersteller von Bodenbelägen.

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

UPOFLOOR®

Upofloor Oy Deutschland
Rosentalstr. 8/1
72070 Tübingen
Tel. +49 7071 9193 280
info.eu@upofloor.fi
www.upofloor.com