



EG Konformitätserklärung

Übereinstimmungserklärung mit dem Anhang ZA der Norm EN 13813

Der Unterzeichner, Peter Gissinger, als Geschäftsführer der MAPEI GmbH,
Fräuleinmühle 2, 3134 Nußdorf ob der Traisen, unter Bezug auf die Bauproduktenrichtlinie
(86/106/EWG) und auf Basis von:

- * Ergebnissen der Prüfung, Prüfzeugnisnummer 2004-0414.04, durchgeführt von:
Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 39 - VFA
Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien
Rinnböckstraße 15
A-1110 Wien
- Prüfstellen-Kenn-Nr.: 1140 -
- * werkseigener Produktionskontrolle, die mit den Anforderungen der Norm übereinstimmt,

erklärt, dass das Produkt:

TOPCEM PRONTO **Schnellzement - Werkrockenmörtel**

hergestellt in der Produktionsstätte:
* A-3134 Nußdorf ob der Traisen, Fräuleinmühle 2

in Übereinstimmung ist mit dem Anhang ZA der EN 13813:
Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche -
Eigenschaften und Anforderungen

Nußdorf ob der Traisen, 05.03.2009

GF Peter Gissinger

Relevante Kennwerte:

Druckfestigkeitsklasse	C35
Biegezugfestigkeitsklasse	F7
Haftzugfestigkeitsklasse	B2,0