

Im Einklang mit der Richtlinie 89/106/EGW in der gültigen Fassung

Das Zertifizierungsorgan: notifizierte Person Nr. 1020, Technicky a zkusebni Ustav stavebni Praha s.p. (Technisches und Prüfinstitut fürs Bauwesen), Niederlassung 0200 hat die Anfangsprüfungen des Typs von den einschlägigen Produktcharakteristiken durchgeführt

Platten aus Schaumpolystyren	CODE NACH EN 13163	λ_D	PROTOKOL ÜBER DIE PRÜFUNG DES PRODUKTTYP	BENUTZUNG
EPS 50 Z	T1-L1-W1-S1-P3-DS(70)3-BS75-CS(10)50-DS(N)5	0,042	Nr.1020-CPD-020014687	Wärmedämmungsschichten zwischen den Konstruktionen
EPS 70 Z	T1-L1-W1-S1-P4-DS(70)3-BS115-CS(10)70-DS(N)5-DLT(1)5	0,040	Nr.1020-CPD-020014622	Kernisolierung der Umlaufwände
EPS 70 S	T1-L1-W1-S1-P4-DS(70)3-BS115-CS(10)70-DS(N)5-DLT(1)5	0,040	Nr.1020-CPD-020014622	Wärmedämmende Unterlageschichten der flachen Dächer
EPS 70 F	T2-L2-W2-S2-P4-DS(70)1-BS115-CS(10)70-DS(N)2-TR100-WL(T)5	0,039	Nr.1020-CPD-020014638	Wärmedämmende Kontaktsysteme
EPS 80 F	T2-L2-W2-S2-P4-DS(70)1-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150-WL(T)5	0,039	Nr.1020-CPD-020023505	Wärmedämmende Kontaktsysteme
EPS 100 Z	T1-L1-W1-S1-P4-DS(70)3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(1)5	0,037	Nr.1020-CPD-020014626	Über und unter Dachsparren, Böden mit der geläufigen Belastung
EPS 100 S	T1-L1-W1-S1-P4-DS(70)3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(1)5	0,037	Nr.1020-CPD-020014626	Flachdächer und Böden mit der geläufigen Belastung
EPS 100 F	T2-L2-W2-S2-P4-DS(70)1-BS150-CS(10)100-DS(N)2-TR150-WL(T)5	0,037	Nr.1020-CPD-020014642	Wärmedämmende Kontaktsysteme
EPS 150 S	T1-L1-W1-S1-P4-DS(70)3-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DLT(1)5	0,035	Nr.1020-CPD-020014630	Über und unter Dachsparren, Böden mit der geläufigen Belastung
EPS 200 S	T1-L1-W1-S1-P4-DS(70)3-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DLT(1)5	0,034	Nr.1020-CPD-020014634	Über und unter Dachsparren, Böden mit der geläufigen Belastung

Diese Produkte wurden auf den Markt

DCD IDEAL spol. s r.o., 373 64 Dynin 88, USt. Nr. CZ47217022

Der Hersteller:

DCD IDEAL spol. s r.o., 373 64 Dynin 88, Produktionswerk Dynin, USt. Nr. CZ47217022
erklärt hiermit, das die Produkte

den Anforderungen der Anlagen von ZA-Norm **EN 13163** entsprechen und unter den Bedingungen der oben bestimmten Verwendung sicher sind.

Bei den oben aufgeführten Produkten ist der Hersteller berechtigt, das CE-Kennzeichen zu benutzen.

Der Hersteller hat Maßnahmen auf dem Niveau des QM-Systems nach der EN ISO 9001:2001 getroffen.



Ing. Jan Reitspies
Geschäftsführer

DCD IDEAL ⁽³⁾
DCD IDEAL spol. s r.o. - závod Dynin
373 64 Dynin 88, DIČ: CZ47217022
Tel.: 387 789 011 Fax: 387 789 026

In Dynin, am 1. 2. 2012