

Sicherheitsdatenblatt

1. Bezeichnung des Stoffes/Gemisches und des Unternehmens

Handelsname: Bublon

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung: Dämmstoffschüttung aus expandiertem Perlit-Gestein

Hersteller/Lieferant:

Bublon GesmbH
Grazerstraße 19-25
A-8200 Gleisdorf

Auskunftgebender Bereich:

Abteilung: Technische Beratung
Telefon: +43 (0) 664/5144 408
E-Mail: michael.wimmer@bublon.com

Notfallauskunft:

+43 (0) 664/5144 408

2. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung: entfällt

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: entfällt

Klassifizierungssystem:

CAS-Nr.	EG-Nummer	Bezeichnung	m %	Symbol	R-Sätze
93763-70-3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

GHS-Kennzeichnungselemente entfällt

Zusätzliche Angaben: keine Gefährdung für Mensch und Umwelt

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Bei diesem Produkt handelt es sich um expandiertes vulkanisches Glas, das chemisch unbehandelt und frei von organischen Bestandteilen ist.

Gefährliche Inhaltsstoffe: entfällt

zusätzl. Hinweise: keine

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

nach Hautkontakt: n.a.

nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.

nach Verschlucken: Sofort ärztlichen Rat einholen.

nach Einatmen: nicht zutreffend

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Produkt selber ist nichtbrennbar.

Besondere Schutzausrüstung: nicht erforderlich

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Nicht erforderlich.

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation (Verstopfungsgefahr).

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mechanisch aufnehmen.

Zusätzliche Hinweise: Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Lagerung:

Anforderung an Lagerräume und Behälter: trocken lagern

Zusammenlagerungshinweise: keine

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: keine

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:
Allgemeiner Staubgrenzwert: 3 mg/m³

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Atemschutz: Bei bestimmungsgemäßer Anwendung nicht erforderlich.

Handschutz: Schutzhandschuhe.

Augenschutz: Schutzbrille.

Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Form: Granulat bzw. Pulver

Farbe: weiß, grauweiß, braunweiß

Geruch: geruchlos

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: ca. 1400°C

Siedepunkt/Siedebereich: nicht bestimmt

Flammpunkt: nicht anwendbar

Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser: nicht bzw. wenig mischbar

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Stoffe: keine

Gefährliche Zersetzungsprodukte: keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11. Toxikologische Angaben

Reizwirkung:

an der Haut: im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend

am Auge: Keine Reizwirkung

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Der Stoff ist nicht kennzeichnungspflichtig.

12. Umweltspezifische Angaben

Allgemeine Hinweise:

Produkt verhält sich ökologisch unbedenklich und es ist wasserunlöslich.

13. Hinweise zur Entsorgung

Empfehlung: Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll deponiert werden; ansonsten Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Abfallnummer: 01 01 02 Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland):

ADR/RID-GGVS/E Klasse: -

Ziffer/Buchstabe: kein Gefahrgut

Seeschifftransport IMDG/GGVSee:

Marine pollutant: Nein

UN "Model Regulation": -

IATA: not restricted

15. Angaben zu Rechtsvorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Der Stoff ist nicht kennzeichnungspflichtig.

S-Sätze:

29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.


Wassergefährdungsklasse (WGK):


WGK nicht wassergefährdend (nwg) im Allgemeinen nicht wassergefährdend
(Selbsteinstufung in Bezug auf VwVwS Anhang 1 Kenn.-Nr.765)

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den Stand der Kenntnisse bei Erstellung dieses Datenblattes. Es wird keine Garantie für die in diesem Sicherheitsdatenblatt erwähnten Informationen gegeben. Dieses Dokument erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Verbraucher dieses Produktes müssen alle gesundheitlichen und sicherheitstechnischen anwendbaren Gesetze oder Verordnungen beachten.

Bublon GmbH



bublon 

Bublon GmbH, Grazer Straße 19-25, A-8200 Gleisdorf
T +43 3112/20562, www.bublon.at

Dr. Michael Wimmer
Geschäftsführung