Synthesa Chemie Ges.m.b.H 4320 Perg, Dirnbergerstraße 29-31 FN 75787 b HG Linz, DVR 0048739 Telefon: +43(0)7262/560-0, Fax +43(0)7262/560-1500 ARA: Abfallentpflichtung Nr. 293 Internet: www.synthesa.at E-Mail: office@synthesa.at



Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung

Produktbezeichnung

Kenncode des Produkttyps DoP Nr.

Verwendungszweck

Hersteller

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Harmonisierte Norm

Erklärte Leistung

Capatect Klebespachtel 160

Organische Klebemasse im Außenbereich

Synthesa Chemie Ges.m.b.H 4320 Perg, Dirnbergerstraße 29-31

System 4

EN 15824:2017

CE1314/V.0003

EN 15824 : 2017 ZA.1.1		
Wesentliche Merkmale	Leistung	harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit µ	V2 mittel	EN 15824:2017
Wasseraufnahme	W3 niedrig	EN 15824:2017
Haftfestigkeit	≥ 0,3 MPa Bruchbild B	EN 15824:2017
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 15824:2017
Wärmeleitfähigkeit	λ10,dry 1,31 W/(m.k) tabellierter MW (P=50%)	EN 15824:2017
Brandverhalten	B-s1, d0	EN 15824:2017
Gefährliche Stoffe	NPD	EN 15824:2017

Die Leistung von Capatect Klebespachtel 160 entspricht der Leistung nach obiger Tabelle. Ort: Perg Ausstellungsdatum: 01.02.2021 Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. (die Geschäftsleitung)