

**LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/0121.2**

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **PLANITEX BASIC**
- 2) Verwendungszwecke: **Calciumsulfatestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden**
- 3) Hersteller: **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland)**  
**www.mapei.de**
- 4) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  
**System 4 (Typprüfung)**  
**System 3 (für das Brandverhalten)**
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 13813:2002**  
 Notifizierte Stelle: **Das notifizierte Prüflabor INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB), Nr. 1488, stellte anhand einer Prüfung, auf der Grundlage der vom Hersteller gezogenen Stichprobe, die Leistung (Brandverhalten) fest.**
- 6) Erklärte Leistung:

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>
<b>Brandverhalten:</b>	<b>Klasse A2<sub>fl</sub>-s1</b>
<b>Freisetzung korrosiver Substanzen:</b>	<b>CA</b>
<b>pH-Wert:</b>	<b>≥ 7</b>
<b>Wasserdurchlässigkeit:</b>	<b>NPD</b>
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit:</b>	<b>NPD</b>
<b>Druckfestigkeit:</b>	<b>C30</b>
<b>Biegezugfestigkeit:</b>	<b>F7</b>
<b>Verschleißwiderstand:</b>	<b>NPD</b>
<b>Trittschallisolierung:</b>	<b>NPD</b>
<b>Schallabsorption:</b>	<b>NPD</b>
<b>Wärmebeständigkeit:</b>	<b>NPD</b>
<b>Chemische Beständigkeit:</b>	<b>NPD</b>
<b>Freisetzung gefährliche Stoffe:</b>	<b>NPD</b>

- 7) REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das MAPEI zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Frank Sommer – Mapei GmbH, Qualitätsmanagement**

**Weferlingen, 15/04/2020**

  
.....  
Frank Sommer | Qualitätsmanagement

*Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.*

Überarbeitungshinweis 1:	Produkt unverändert; Ergänzung pH-Wert
--------------------------	--

**PLANITEX BASIC**  
**CE Kennzeichnung**  
 Anhang zur LE Nr. CPR-DE1/0121.2

 1488	 <b>MAPEI</b> GmbH Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland) www.mapei.de
<p style="text-align: center;"> <b>19</b>  <b>CPR-DE1/0121.2</b>  <b>EN 13813</b>  <b>PLANITEX BASIC</b>  <i>Calciumsulfatestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden</i> </p>	
Brandverhalten: Freisetzung korrosiver Substanzen: pH-Wert: Wasserdurchlässigkeit: Wasserdampfdurchlässigkeit: Druckfestigkeit: Biegezugfestigkeit: Verschleißwiderstand: Trittschallisolierung: Schallabsorption: Wärmebeständigkeit: Chemische Beständigkeit: Freisetzung gefährliche Stoffe:	Klasse A2fl-s1 CA ≥ 7 NPD NPD C30 F7 NPD NPD NPD NPD NPD

**Anmerkung:**

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik-Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.