



# Taş Yünü

## DECLARATION OF PERFORMANCE

According to EU 305/2011, Annex III

(Performans Beyanı, EU 305/2011, Ek 3'e göre)

NO: DOP E2021/10-SW001

<b>1. Identification code of the product type /</b> <i>Ürün tipi kimlik kodu:</i>	Factory made mineral wool <i>Fabrika yapımı mineral yün</i>
<b>2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product/</b> <i>Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar:</i>	Bonus Premium R
<b>3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer/</b> <i>Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları</i>	EN 13162 Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products - Specification <i>EN 13162 Isı yalıtım ürünleri - Binalarda kullanılan - Fabrika yapımı mineral yün (mw) ürünler - Özellikler</i>
<b>4. Name and address of the manufacturer/</b> <i>Üretici Adı ve Adresi</i>	Eryap Grup Mineral Yalıtım Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Kısıklı Mh. Hanımseti Çıkmazı Sk. No:4/2 34692 Üsküdar / İSTANBUL
<b>5. Name and address of the authorized representative /</b> <i>Yetkili Kişi Adı ve Adresi:</i>	-
<b>6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V /</b> <i>Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Bu Yönetmelik Ek V de belirtilen.) :</i>	System 1 and 3 <i>Sistem 1 ve 3</i>
<b>7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard /</b> <i>Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:</i>	TZUS - NB 1020 performed Factory Production Control (FPC) under system 1 and issued certificate of constancy of performance, 1020-CPR-010041233 and an evaluation report numbered system 3 CPR-PTD/R19-17, CPD-ITT/R12-73-01, CPD-ITT/R12-76-01 has been issued by Tebar, the approved laboratory numbered 2164.  <i>1020 Nolu AB Onaylı Kuruluş TZUS tarafından Sistem1 kapsamında Fabrika Üretim Kontrol (FÜK) denetimi uygulanarak 1020-CPR-010041233 no.lu performansın değişmezliği belgesi ile 2164 numaralı onaylı laboratuvar Tebar tarafından sistem 3 CPR-PTD/R19-17, CPD-ITT/R12-73-01, CPD-ITT/R12-76-01 no.lu değerlendirme raporu düzenlenmiştir.</i>

## 8. Declared Performance/ Performans Beyanı

ESSENTIAL CHARACTERISTICS / TEMEL ÖZELLİKLER	PERFORMANCE / PERFORMANS							Harmonised Technical Specification / Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
	UNIT / BİRİM	TEST STANDARD / TEST STANDARDI	Bonus Premium R	Bonus Premium R	Bonus Premium R	Bonus Premium R	Bonus Premium R	
Thickness / Kalınlık	mm	EN 823	20-200	20-200	30-200	30-200	30-200	EN 13162:2012+A1:2015
Reaction to Fire / Yangına Tepki	-	EN 13501-1	A1					
Thermal Conductivity / Isıl İletkenlik	W/m.K	EN 12667	0,036	0,037	0,038	0,039	0,040	
Compressive Strength / Basma Dayanımı	kPa	EN 826	CS(10) 20-30	CS(10) 30-45	CS(10) 45-60	CS(10) 60-70	CS(10) 70-80	
Point Load / Noktasal Yük Altında Davranış	N	EN 12430	NPD	PL(5) 250-350	PL(5) 350-550	PL(5) 550-650	PL(5) 650-750	
Short Therm Water Absorption / Kısa Süreli Su Absorpsiyonu	kg/m <sup>2</sup>	EN 1609	WS<1					
Long Therm Water Absorption / Uzun Süreli Su Absorpsiyonu	kg/m <sup>2</sup>	EN 12087	WL(P)<3					
Dimensional Stability / Boyutsal Kararlılık	%	EN 1604	DS(70,-)<1					
Water Vapour Transmission / Su Buharı Geçirgenliği	-	EN 12086	MU1					
Release of Dangerous Substances / Tehlikeli Maddelerin Açığa Çıkması	-	-	NPD					

**9. This declaration of performance, prepared in accordance with the Construction Materials regulation (305/2011/EU), is issued only under the responsibility of the manufacturer identified above.] Yapı Malzemeleri yönetmeliđi (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluđu altında yayımlanır.**

**Signed for and on behalf of the manufacturer by**

*İmalatçı / İmalatçı adına imzalayan*

**Name And Function - İsim Ve Görevi** : Gürşan GÜRBEZ –Kalite Yöneticisi

**Place And Date Of Issue - Düzenlenen Yer ve Tarih** : İstanbul Turkey Apr. 2023 / İstanbul Türkiye Nisan 2023

**Signature – İmza**

  
  
ERYAP GRUP MİNERAL YALITIM MALZEMELERİ  
SAN. VE TİC. A.Ş.  
2. Organize Sanayi Bölgesi 2.Yol No:25  
Beşiklik / SAKARYA  
T: +90 (264) 290 10 40 F: +90 (264) 290 12 60  
Ünvanıya V.D. 376 021 9336